

Visomax Coating GmbH

KATALOG IZDELKOV

2024



visomax

NAŠE ZNAMKE



Visomax AbraxX - blagovna znamka za profesionalno brušenje



Visomax PrometheuS - blagovna znamka za izjemne in profesionalne postopke poliranja



Visomax PrometoolZ - blagovna znamka strojev za profesionalno uporabo

KAZALO VSEBINE

AbraxX

Cvetovi

- lepilo okrog*
- Velcro-round*

Podlaga iz abrazivne pene

- Blazinice za roke*
- Visoka zmogljivost Soft*
- Brusilni diski*
- Bloki za brušenje*

Fleece

Brusilni diski Ø080 - Ø230 mm

- Listovi*
- Tekstilna podloga*
- Visoka zmogljivost*

Dodatki

- Adapter za brušenje vode / prstne blazinice*

Prometheus

Gobice

- FinishSystem*
- Sendvič*
- Posebni / Turbina*
- Standard*
- Vafji*

Lambskins

- naravno/lepljeno*
- naravno/šito*
- Blazinice iz volnenega velurja*

Mikrovlakna

- Blazinice iz mikrovlaknen*
- Krpe iz mikrovlaknen*

Sprej za nadzor končne obdelave

Loščila

- agresivni*
- srednja*
- visok sijaj*

Tesnilne mase

Označevanje

Vmesniške blazinice

Rezervne blazinice

Dodatki

Blazinica - podložka

4 - 15

- 6 - 7
- 6
- 7

8 - 10

- 8
- 9
- 9
- 10

10

11 - 13

- 11
- 11
- 12 - 13

14 - 15

14

16 - 41

18 - 28

18 - 19

20

21

22 - 23

24 - 25

26 - 27

26

26 - 27

27

28 - 30

28

30

30

31 - 35

31

32 - 33

33 - 35

36

37

38

39

40 - 41

41

PrometoolZ

Sistemi za testiranje in razsvetljavo

- Projekti po meri*
- Mobilne svetlobne stene*
- Končna postaja*

Stroji

- Serija akumulatorskih naprav Sandinator*
- Električni*
- Električni pripomočki*
- Stisnjen zrak*
- Dodatki za stisnjen zrak*

Stroji za dodatke

- Rezervne blazinice*
- Orodja in dodatki*
- Bloki za brušenje*

Industrijski sesalniki

- Industrijski sesalniki*
- Dodatki za industrijske sesalnike*
- Postaja za brušenje*

VisCoat

Dodatki

- Avtomobilska barva*
- Brisače za prah*
- Poliesterske krpe*

Kompleti in dodatki

Kompleti

Rokavice

Pogoji dostave in plačila

42 - 111

- 44 - 57
- 44 - 45
- 46 - 51
- 52 - 57

58 - 61

62 - 79

80 - 82

83 - 93

94 - 96

98 - 102

103 - 104

105

106 - 111

106 - 108

109

110 - 111

112 - 115

114

115

115

116 - 137

118 - 135

136

138 - 139

AbraxX - Abrazivi

Visomax AbraxX - blagovna znamka za profesionalno brušenje

Naše podjetje ima edinstvene izkušnje, znanje in izdelke za obdelavo na specializiranem področju lakiranih površin.

Intenzivno in globalno sodelovanje s priznanimi proizvajalci premium avtomobilov, ki traja že od leta 2003, je za nas in naše stranke zelo pomembna podlaga za nadaljnji razvoj naših izdelkov in konceptov.

Zahteve strank in projektov, ki jih postavlja naše podjetje, so vedno optimizacija procesnih časov in doseganje popolnih rezultatov na površinah z visokim sijajem ob upoštevanju izjemno učinkovite in varčne porabe materialov.

Za izvajanje strokovnih konceptov brušenja so potrebni usklajeni sestavni deli.

Serijski izdelki AbraxX so bili razviti za profesionalno uporabo, kjer imajo učinkovitost, čistočo, hitrost in ekonomičnost pomembno vlogo.

Katalog AbraxX VAX je celovit pregled vseh brusnih sredstev, potrebnih za profesionalno pripravo barve in učinkovit postopek dodelave.

Glede na zasnovano so izdelki na voljo z lepilnim ali velkro zapenjanjem v različnih vrstah, velikostih in oblikah.

Ti vključujejo:

- Abrazivna folija
- Abraziv na papirnati podlagi
- Izdelki, laminirani s peno
- Abrazivi, vdelani v peno (abrazivne blazinice)



Serija VAX se že uporablja v naslednjih sektorjih:

- Avtomobilska industrija
- Dobaviteljska industrija npr. plastični dodatni deli)
- Ladjedelništvo
- Pohištvena industrija in mizarstvo
- Izdelava instrumentov
- Proizvodnja notranjosti z visokim sijajem za jahte in letala
- Gradnja zrakoplovov

V primerjavi z običajnimi izdelki ima serija abrazivnih sredstev Visomax - AbraxX edinstvene ekonomske in tehnične prednosti.

V kombinaciji s serijo pripomočkov za poliranje PrometheuS VPS in serijo strojev PrometoolZ VPZ so omogočeni učinkoviti in stabilni postopki.


Naša usposobljena in prijazna ekipa v pisarni in na terenu vam bo z veseljem pomagala pri izbiri izdelkov in razvoju postopka brušenja, optimiziranega za vašo uporabo.

Kontaktirajte nas za popoln zaključek.


www.visomax.de

e-pošta: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0




Cvetovi| lepilo-okroglo| Podloga iz folije| Ø020 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX630-16101-0200	AbraxX flower P3000, Ø20 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0033-248N	150 kosov.

Cvetovi| lepilo-okroglo| Podloga iz folije| Ø020 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX630-18101-0200	AbraxX flower P3000, Ø20 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0033-241U	150 kosov.
AX640-18101-0200	AbraxX flower P4000, Ø20 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0033-243X	150 kosov.

Cvetovi| lepilo-okroglo| Podloga iz folije| Ø032 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX630-16101-0320	AbraxX flower P3000, Ø32 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0041-648R	100 kosov.

Cvetovi| lepilo-okroglo| Podloga iz folije| Ø032 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX620-18101-0320	AbraxX flower P2000, Ø32 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0041-643U	100 kosov.
AX625-18101-0320	AbraxX flower P2500, Ø32 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0041-647J	100 kosov.
AX630-18101-0320	AbraxX flower P3000, Ø32 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0041-641A	100 kosov.
AX640-18101-0320	AbraxX flower P4000, Ø32 mm, lepilo okroglo, folija	1400-0041-643T	100 kosov.




Cvetovi| Velcround| Podloga iz folije| Ø20 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX620-18201-0200	AbraxX flower P2000, Ø20 mm, Velcround, folija	1400-0094-142F	300 kosov.
AX625-18201-0200	AbraxX flower P2500, Ø20 mm, Velcround, folija	1400-0094-148N	300 kosov.
AX630-18201-0200	AbraxX flower P3000, Ø20 mm, Velcround, folija	1400-0094-142N	300 kosov.
AX640-18201-0200	AbraxX flower P4000, Ø20 mm, Velcround, folija	1400-0094-148X	300 kosov.

Cvetovi| Velcround| Podloga iz folije| Ø32 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX630-16201-0320	AbraxX flower P3000, Ø32 mm, Velcround, folija	1400-0082-595Z	200 kosov.

Cvetovi| Velcround| Podloga iz folije| Ø32 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX620-18201-0320	AbraxX flower P2000; Ø32 mm; Velc-round, folija	1400-0077-695L	200 kosov.
AX625-18201-0320	AbraxX flower P2500, Ø32 mm, Velcround, folija	1400-0077-695Y	200 kosov.
AX630-18201-0320	AbraxX flower P3000, Ø32 mm, Velcround, folija	1400-0077-691K	200 kosov.
AX640-18201-0320	AbraxX flower P4000, Ø32 mm, Velcround, folija	1400-0077-698W	200 kosov.


Rožel| Velcround| Papirnata podlaga| Ø32 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX625-7203-0320	AbraxX flower P2500, Ø32 mm, Velcround, papirnata podlaga	1400-0064-392J	200 kosov.
AX630-7203-0320	AbraxX flower P3000, Ø32 mm, Velcround, papirnata podlaga	1400-0064-391Q	200 kosov.




Podlaga iz abrazivne pene| Blazinice za roke| 115x140x5 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5500-806-115140-0	AbraxX-Softpad P500, zelo fin, 115x140x5 mm	1400-0023-176L	20 kosov.
AX71500-806-115140-0	AbraxX mehka blazinica P1500, mikrofin, 115x140x5 mm	1400-0022-878V	20 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Blazinice za roke| 115x140x5 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5600-822-115140-0	Blazinica za roke AbraxX P600, 115x140x5 mm	1600-0019-191T	16 kosov.
AX71000-822-115140-0	AbraxX blazinica za roke P1000, 115x140x5 mm	1400-0019-192T	16 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Blazinice za roke| 120x98x13 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5500-808-120098-0	AbraxX blazinica za roke P500, 120x98x13 mm	1400-0193-549O	250 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Blazinice za roke| 123x98x12 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX72500-836-123098-0	Blazinica za roke AbraxX P2500, 123x98x12 mm	1400-0155-742N	250 kosov.



Podlaga iz abrazivne pene| High Performance Soft| Ø075 mm| 0-hole



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX710-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P1000, Ø75 mm, luknja 0	1400-0053-937W	30 kosov.
AX730-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P3000, Ø75 mm, luknja 0	1400-0053-937W	30 kosov.
AX750-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P5000, Ø75 mm, luknja 0	1400-0053-934L	30 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| High Performance Soft| Ø150 mm| 0-hole



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX710-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P1000, Ø150 mm, luknja 0	1400-00127-30M	30 kosov.
AX730-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P3000, Ø150 mm, z 0 luknjami	1400-00127-30M	30 kosov.
AX750-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P5000, Ø150 mm, z 0 luknjami	1400-00127-37O	30 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Brusilni diski| Ø060 mm| 0-hole




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5600-822-0600	AbraxX brusilna ploščica P600, Ø60 mm	1400-0016-793C	15 kosov.
AX71000-822-0600	AbraxX brusilna ploščica P1000, Ø60 mm	1400-0016-794C	15 kosov.


Podlaga iz abrazivne pene| Brusilni diski| Ø078 mm| 0-hole



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5500-822-0780	AbraxX brusilna ploščica P500, Ø78 mm, 0 lukenj	1400-0017-991P	15 kosov.
AX72500-822-0780	AbraxX brusilna ploščica P2500, Ø78 mm, 0 lukenj	1400-0017-994J	15 kosov.



Podlaga iz abrazivne pene| Brusilni bloki| 100x70x27 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX71000-808-10070270	AbraxX brusilni blok P1000, 100x70x27 mm	1400-0017-991T	18 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Brusilni bloki| 100x70x27 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5220-808-10070270I	AbraxX brusilni blok P220, fiksni, 100x70x27 mm	1400-0199-198C	250 kosov.
AX5220-858-10070270I	AbraxX brusilni blok P220, srednji, 100x70x27 mm	1400-0199-196Q	250 kosov.
AX5280-808-10070270I	AbraxX brusilni blok P280, fiksni, 100x70x27 mm	1400-0199-199C	250 kosov.
AX5320-808-10070270I	AbraxX brusilni blok P320, fiksni, 100x70x27 mm	1400-0199-192P	250 kosov.
AX5500-808-10070270I	AbraxX brusilni blok P500, fiksni, 100x70x27 mm	1400-0199-199X	250 kosov.

Podlaga iz abrazivne pene| Brusilni bloki| 98x69x126 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5150-868-09869260I	AbraxX blazinica za roke P150, 98x69x26 mm	1400-0108-547I	250 kosov.

Podloga iz flisa |




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5320-812-115230-0	AbraxX abrazivna blazinica iz flisa P320 (rdeča), 150/230 mm	1400-0012-795A	12 kosov.
AX74000-812-115230-0	AbraxX abrazivna blazinica iz flisa P4000 (bela), 150/230 mm	1400-0029-191K	12 kosov.

Podloga iz flisa| Podloga| 150/230 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5600-712-150230-0	AbraxX abrazivna blazinica iz flisa P600 (siva), 150/230 mm	1400-0012-955C	10 kosov.
AX71000-712-150230-0	AbraxX abrazivna blazinica iz flisa P1000 (rumena), 150/230 mm	1400-0012-822U	10 kosov.



Brusilni diski| Listi| 130x170 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU	Cena
AX5600-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P600, 130x170 mm, modra	1400-0061-949G	50 kosov.	88.€
AX5800-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P800, 130x170 mm, rumena	1400-0061-949Y	50 kosov.	88.€
AX71500-9218-1301700	AbraxX-Flex-Sheets P1500, 130x170 mm, oranžna	1400-0061-945U	50 kosov.	88.€

Brusilni diski| Tekstilna podlaga| Ø075 mm| Odprtina 0




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5600-9209-075-0	AbraxX flex brusilni diski P600, Ø75 mm, 0 lukenj, modri	1400-0028-346D	50 kosov.
AX5800-9209-075-0	AbraxX flex brusilni diski P800, Ø75 mm, 0 lukenj, rumeni	1400-0028-347W	50 kosov.
AX71500-9209-075-0	AbraxX-Flex brusilni diski P1500, Ø75 mm, 0 lukenj, oranžni	1400-0028-343C	50 kosov.


Brusilni diski| Tekstilna podlaga| Ø150 mm| 21 lukenj




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5600-9209-150-21	AbraxX-Flex brusilni diski P600, Ø150 mm, 21 lukenj, modri	1400-0057-048F	50 kosov.
AX5800-9209-150-21	AbraxX-Flex brusilni diski P800, Ø150 mm, 21 lukenj, rumeni	1400-0057-048X	50 kosov.
AX71500-9209-150-21	AbraxX-Flex brusilni diski P1500, Ø150 mm, 21 lukenj, oranžni	1400-0057-041E	50 kosov.



Brusilni diski| High Performance| Ø075 mm| 0-hole




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5080-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P80; Ø75 mm; luknja 0	1400-0012-592T	50 kosov.
AX5120-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P120; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-696Q	100 kosov.
AX5180-929-075-0	AbraxX-HP brusilni krožniki P180; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-691M	100 kosov.
AX5240-929-075-0	AbraxX HP brusilni diski P240; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-695I	100 kosov.
AX5320-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P320; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-696B	100 kosov.
AX5400-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P400; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-697U	100 kosov.
AX5500-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P500; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-692Q	100 kosov.
AX5600-929-075-0	Brusilni diski AbraxX-HP P600; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-691H	100 kosov.
AX5800-929-075-0	AbraxX-HP brusilni krožniki P800; Ø75 mm; luknja 0	1400-0021-691Z	100 kosov.
AX71000-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P1000; Ø75 mm; luknja 0	1400-0018-546E	50 kosov.
AX71200-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P1200; Ø75 mm; luknja 0	1400-0018-544M	50 kosov.
AX71500-929-075-0	AbraxX-HP brusilni krožniki P1500; Ø75 mm; luknja 0	1400-0018-542L	50 kosov.
AX72000-929-075-0	AbraxX-HP brusilni diski P2000; Ø75 mm; luknja 0	1400-0018-547B	50 kosov.



Brusilni diskij| High Performance| Ø150 mm| 21 lukenj



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX5080-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P80; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0019-767Z	50 kosov.
AX5120-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P120; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-898S	100 kosov.
AX5150-929-150-21	AbraxX-HP brusilni diskij P150; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-897A	100 kosov.
AX5180-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P180; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-893O	100 kosov.
AX5240-929-150-21	AbraxX HP brusilni diskij P240; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-897K	100 kosov.
AX5320-929-150-21	AbraxX-HP brusilni diskij P320; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-898D	100 kosov.
AX5360-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P360; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-893H	100 kosov.
AX5400-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P400; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-899W	100 kosov.
AX5500-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P500; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-893R	100 kosov.
AX5600-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P600; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-893J	100 kosov.
AX5800-929-150-21	AbraxX-HP brusilni diskij P800; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0032-893B	100 kosov.
AX71000-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P1000; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0028-344D	50 kosov.
AX71200-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P1200; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0028-346S	50 kosov.
AX71500-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P1500; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0028-340G	50 kosov.
AX72000-929-150-21	Brusilni diskij AbraxX-HP P2000; Ø150 mm; 21 lukenj	1400-0028-349O	50 kosov.



Dodatna oprema| Adapter za prstno ploščico



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
AX-AF-01	Plastični nastavek za prstno brusilno ploščico, PETG	1400-0013-521Q	1 kos.

Dodatna oprema| Voda za brušenje| 5 L



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX1750(5)	AbraxX Voda za mletje, 5 litrov	1400-0056-345P	1 kos.

Dodatki| Voda za brušenje| 500 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
AX1750	AbraxX Abrazivna voda, 500 ml	1400-0009-197H	1 kos.



PrometheuS - zaključni sistem

Visomax PrometheuS - blagovna znamka za profesionalno poliranje

Naše podjetje ima edinstvene izkušnje, znanje in izdelke za obdelavo na specializiranem področju lakiranih površin.

Intenzivno in globalno sodelovanje s priznanimi proizvajalci premium avtomobilov, ki poteka od leta 2003, je za nas in naše stranke zelo pomembna podlaga za nadaljnji razvoj naših izdelkov in konceptov.

Zahteve strank in projektov, ki jih postavlja naše podjetje, so vedno optimizacija procesnih časov in doseganje popolnih rezultatov na površinah z visokim sijajem ob upoštevanju izjemno učinkovite in varčne porabe materialov.


Za izvedbo profesionalnih postopkov poliranja so potrebne usklajene komponente.

Serijski izdelki PrometheuS so bili razviti za profesionalno uporabo, kjer imajo učinkovitost, čistočo, hitrost in ekonomičnost pomembno vlogo.

Katalog PrometheuS VPS je celovit pregled vseh polirnih sredstev in polirnih nastavkov, ki so potrebni za profesionalno lakiranje in učinkovit postopek dodelave.

Serijski VPS se že uporablja v naslednjih sektorjih:

- Avtomobilska industrija
- Dobaviteljska industrija (npr. plastični dodatni deli)
- Ladjedelništvo
- Ploščarska industrija in mizarstvo
- Izdelava instrumentov
- Proizvodnja notranjosti z visokim sijajem za jahte in letala
- Gradnja zrakoplovov



Serijska Visomax Prometheus Finish ima v primerjavi z običajnimi izdelki edinstvene ekonomske in tehnične prednosti.

V kombinaciji z abrazivno serijo AbraxX VAX in serijo strojev PrometoolZ VPZ so omogočeni učinkoviti in stabilni postopki.

Naša usposobljena in prijazna ekipa v pisarni in na terenu vam bo z veseljem pomagala pri izbiri izdelkov in razvoju postopka poliranja, optimiziranega za vašo uporabo.

Kontaktirajte nas za popoln zaključek.

www.visomax.de

e-pošta: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0




FINISH³ SYSTEM —READY SET GO—



Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PS935-050-4912-15	Goba za poliranje, zelena, mehka, Ø50/15 mm, odprtega tipa, stožčasti	(1600-0049-)(595M)	16 kosov.
PS935-050-5112-15 (632C)	Goba za poliranje rumene barve, srednja, Ø50/15 mm, odprta, stožčasta Ø50/15	(1600-0044-	16 kosov.
PS935-050-5012-15	Goba za poliranje, rdeča, trda, mm, odprta, stožčasta	(1600-0044-)(631D)	16 kosov.



Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PS935-080-4912-25	Zelena goba za poliranje, mehka, Ø80/25 mm, odprtocelična,	(1600-0015-)(110Q)	2 kosa.
PS935-080-5112-25 (116Q)	Goba za poliranje rumene barve, srednja, stožčasta Ø80/25 mm,	(1600-0015-	2 kosa.
PS935-080-5012-25	Goba za poliranje, rdeča, trda, odprtocelična, stožčasta Ø80/25	(1600-0015-)(115W)	2 kosa.
	mm, odprtocelična, stožčasta		



FINISH³ SYSTEM — READY SET GO —



Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PS970-125-4912-30	Zelena goba za poliranje, mehka, Ø125/30 mm, odprtočelična, stožčasta, Notranja luknja	1600-0018-352N	2 kosa.
PS970-125-5112-30	Goba za poliranje rumena, srednja, Ø125/30 mm, odprtočelična, stožčasta, Notranja luknja	1600-0018-355A	2 kosa.
PS970-125-5012-30	Goba za poliranje rdeča, trda, Ø125/30 mm, z odprto celico, stožčasta, Notranja luknja	1600-0018-357H	2 kosa.



Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PS970-163-4912-30	Goba za poliranje zelena, mehka, Ø163/30 mm, odprtočelična, stožčasta, Notranja luknja	1600-0027-355D	2 kosa.
PS970-163-5112-30	Goba za poliranje rumena, srednja, Ø163/30 mm, odprtočelična, stožčasta, Notranja luknja	1600-0027-351T	2 kosa.
PS970-163-5012-30	Goba za poliranje rdeča, trda, Ø163/30 mm, z odprto celico, stožčasti, Notranja luknja	1600-0027-351T	2 kosa.



Gobice| Sendvič| Ø055 mm| antracitno siva



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS939-055-4412-25	Goba za poliranje antracit/siva, zaobljena, odprtočelična, Ø55/25 mm	1600-0019-078X	10 kosov.

Gobice| Sendvič| Ø076/21 mm| rumeno-oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS939-076-4812-21	Goba za poliranje rumena/oranžna, Ø76/21 mm	1600-0016-910Y	2 kosa.

Gobice| Sendvič| Ø080 mm| antracitno-oranžna




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS939-80	Goba za poliranje antracit/oranžna, Ø80/21 mm	1600-0012-231D	2 kosa.

Gobice| Sendvič| Ø130 mm| antracitno-oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS939-130	Goba za poliranje antracit/oranžna, Ø130/25 mm	1600-0024-831E	2 kosa.



Gobe| Posebne| Ø 50 mm| trde



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS939-050-2412-15	Goba za poliranje oranžna/oranžna, trda, Ø50/15 mm, odprtocelična, stožčasta	1600-0046-072A	16 kosov.

Gobe| Posebne| Ø130 mm| bele



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS935-130-OV	Goba za poliranje bela, Ø130 mm	1600-0017-993Y	2 kosa.

Gobice| Turbine| Ø133 mm| bela



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS945-133-O	Goba za poliranje Turbine bela, odprtocelična, Ø133/25 mm	1600-0017-634J	2 kosa.



Vponke| Standardne| Ø027 mm| malina, zelo mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS930-027-1212-20	Goba za poliranje malina, zelo mehka, Ø27/20 mm	1600-0015-832Z	8 kosov.

Gobe| Standardne| Ø058 mm| malina, zelo mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS930-058-1212-25	Goba za poliranje malina, zelo mehka, Ø58/25 mm, ravna delovna površina	1600-0033-479N	10 kosov.

Gobe| Standardne| Ø080 mm| malina, zelo mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS933-80	Goba za poliranje malina, zelo mehka, Ø80/25 mm	1600-0007-918Q	2 kosa.

Gobe| Standard| Ø080 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS930-80	Oranžna goba za poliranje, odprtočelična, Ø80 mm	1600-0007-558G	2 kosa.



Vponke| Standard| Ø085 mm| rumena



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS930-85-rumena	Goba za poliranje, rumena, Ø85 mm	1600-0007-557A	2 kosa.

Gobe| Standardne| Ø130 mm| malina, zelo mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS933-130	Goba za poliranje malina, zelo mehka, Ø130/25 mm	1600-0017-992U	2 kosa.

Vponke| Standard| Ø130 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS930-130	Oranžna goba za poliranje, odprtocelična, Ø130/25 mm	1600-0017-634I	2 kosa.



Gobice| Waffle| Ø075 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS944-075-112-25	Goba za poliranje vafijasto oranžna, odprtočelična, Ø80/25 mm	1600-0010-071L	2 kosa.

Gobice| Waffle| Ø080 mm| sivo-antracitna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS946-080-4412-28	Goba za poliranje waffle siva/antracitna, Ø80/28 mm	1600-0015-835L	2 kosa.

Gobice| Waffle| Ø080 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS944-080-2412-25-6	Goba za poliranje vafije oranžne barve, trda, odprtočelična, Ø80/25 mm	1600-0012-597A	2 kosa.

Gobice| Waffle| Ø130 mm| sivo-antracitna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS946-130-4412-28	Waffle polirna ploščica, siva/antracitna, Ø130/28 mm	1600-0023-395X	2 kosa.



Gobice| Waffle| Ø130 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS944-130-2612-25-6	Goba za poliranje vafle oranžne barve, Ø130/25 mm	1600-0024-474D	2 kosa.

Gobice| Waffle| Ø135 mm| oranžna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS944-135-112	Goba za poliranje vafljasto oranžna, odprtocelična, Ø135/25 mm	1600-0019-076K	2 kosa.

Gobice| Waffle| Ø180 mm| sivo-antracitna



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS946-180-4412-28	Waffle polirna ploščica, siva/antracitna, Ø180/28 mm	1600-0028-433B	2 kosa.



Jagnječje kože| naravne/lepljene| Ø026/20 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-26-20-12030	Jagnječja koža Ø26/20 mm, naravna/lepljena	1600-0005-756A	1 kos.

Jagnječje kože| naravne/lepljene| Ø055/20 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-55-20-12030	Jagnječja koža Ø55/20 mm, naravna/lepljena	1600-0101-154Z	16 kosov.

Jagnječje kože| naravne/šivane| Ø080/16 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-80-16-11010	Jagnječja koža Ø80/16 mm, naravna/šita	1600-0013-314U	2 kosa.

Jagnječje kože| naravno/šivano| Ø080/19 mm




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-80-19-11051	Jagnječja koža Ø80/19 mm, naravna/šita	1600-0014-033A	2 kosa.
PS920-80-19-11090	Jagnječja koža Ø80/19 mm, naravna/šita	1600-0014-035B	2 kosa.

Jagnječje kože| naravno/šivano| Ø133/16 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-133-16-11030	Jagnječja koža Ø133/16 mm, naravna/šita	1600-0026-633Q	2 kosa.



Jagnječje kože| naravno/šivano| Ø133/22 mm



Št. člana	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-133-22-11030	Jagnječja koža Ø133/22 mm, naravna/šita	1600-0029-510I	2 kosa.

Jagnječje kože| naravne/šivane| Ø135/16 mm| Spiralni velur



Št. člana	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-135-16-11357	Jagnječja koža Ø135/16 mm, naravna/šivana, spiralni velur rdeče barve	1600-0028-791S	2 kosa.

Jagnječje kože| naravno/šivano| Ø135/19 mm



Št. člana	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-135-19-11050	Jagnječja koža Ø135/19 mm, naravna/šita	1600-0026-999Q	2 kosa.

Jagnječje kože| naravne/šivane| Ø195/22 mm



Št. člana	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-195-22-11010	Jagnječja koža Ø195/22 mm, naravna/šita	1600-0043-912U	2 kosa.

Jagnječje kože| Blazinice iz volnenega velurja| Ø076/5 mm



Št. člana	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-76-05-12064	Blazinica iz volnenega velurja Ø76/5 mm	1600-0026-273D	10 kosov.



Mikrovlakna| Blazinice iz mikrovlaken| Hladilna blazinica| Ø58/10 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-58-10-32170-C	Hladilna blazinica iz volne in mikrovlaken, Ø58/10 mm, naravna/delana	1600-0013-318E	5 kosov.

Mikrovlakna| Blazinice iz mikrovlaken| Hladilna blazinica| Ø80/10 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS920-80-10-32170-C	Hladilna blazinica iz volne in mikrovlaken, Ø80/10 mm, naravna/delana	1600-0034-559Q	10 kosov.

Mikrovlakna| Blazinice iz mikrovlaken| Ø133 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS980-133-Y	Polirna ploščica iz mikrovlaken, Ø133/14 mm, bela	1600-0012-597G	1 kos.

Mikrovlakna| Blazinice iz mikrovlaken| Ø195 mm



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS980-195	Polirna ploščica iz mikrovlaken Ø195 mm, bela	1600-0018-713E	1 kos.



PrometheuS - zaključni sistem



Krpe iz mikrovlagen| Krpe iz mikrovlagen



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS140	Krpa iz mikrovlagen PrometheuS modra, 40 x 40 cm, 418 g/m ²	1600-0032-293O	5 kosov.
PS140-R	Krpa iz mikrovlagen PrometheuS Special modra, 40 x 40 cm, 330 g/m ² , z robom	1600-0032-293T	5 kosov.
PS141	Krpa iz mikrovlagen PrometheuS modra, 40 x 40 cm, 330 g/m ²	1600-0032-294M	5 kosov.
PS150-R	Krpa iz mikrovlagen PrometheuS rdeča, 40 x 40 cm, 330 g/m ² , z robom	1600-0032-291Z	5 kosov.
PS160-R	Krpa iz mikrovlagen PrometheuS Special rumena, 30 x 30 cm, 330 g/m ² z robom	1600-0032-291D	5 kosov.

Finish Control Spray| PS1500



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS1500	Finish Control Spray, 500 ml	1600-0013-196T	1 kos.



Poliranje | agresivni | PS203XC



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS203XC	Groba pasta za poliranje, 500 ml	1600-0027-995Q	1 kos.
PS203XC(5)	Groba polirna masa, 5 litrov	1600-0229-191Z	1 kos.
Agresivnost / Cut 10 / 10			
Sijaj / sijaj 6 / 10			



Poliranje | agresivni | PS204XC+



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS204XC+	Agresivna polirna pasta, 500 ml	1600-0023-597T	1 kos.
PS204XC+(5)	Agresivna polirna masa, 5 litrov	1600-0197-196W	1 kos.
Agresivnost / Cut 10 / 10			
Sijaj / sijaj 3 / 10			



Poliranje | agresivni | PS205XC



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS205XC	Agresivna polirna pasta, 500 ml	1600-0027-594H	1 kos.
PS205XC(5)	Agresivna polirna masa, 5 litrov	1600-0229-195Z	1 kos.
Agresivnost / Cut 10 / 10			
Sijaj / sijaj 6 / 10			





Poliranje| srednje| PS200C



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS200C	Sredstvo za poliranje paste, 500 ml	1600-0019-998Y	1 kos
PS200C(5)	Sredstvo za poliranje, 5 litrov	1600-0157-193H	1 kos

Agresivnost / rezanje 6 / 10



Sijaj / sijaj 6 / 10



Poliranje| srednje| PS208C



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS208C	Sredstvo za poliranje paste, 500 ml	1600-0019-593J	1 kos
PS208C(5)	Sredstvo za poliranje, 5 litrov	1600-0161-994A	1 kos

Agresivnost / rez 5 / 10



Gloss / Gloss 8 / 10



Loščila| srednje| PS209



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS209	Srednja pasta za poliranje, 500 ml	1600-0021-197B	1 kos.
PS209(5)	Srednja polirna masa, 5 litrov	1600-0167-193G	1 kos.

Agresivnost / rez 5 / 10



Gloss / Gloss 8 / 10





Poliranje| srednje| PS209C



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS209C	Sredstvo za poliranje paste, 500 ml	1600-0023-597S	1kos
PS209C(5)	Sredstvo za poliranje, 5 litrov	1600-0179-995M	1 kos

Agresivnost / rez 8 / 10



Gloss / Gloss 9 / 10



Loščila| visok sijaj| PS250



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250	Fina pasta za poliranje, 500 ml	1600-0020-794U	1 kos
PS250(5)	Fina polirna masa, 5 litrov	1600-0181-990W	1 kos

Agresivnost / Cut 2 / 10



Gloss / Gloss 10 / 10



Poliranje| visok sijaj| PS250C




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250C	Polirna pasta fino, 500 ml	1600-0023-597S	1 kos.
PS250C(5)	Fina pasta za poliranje, 5 litrov	1600-0179-814B	1 kos.

Agresivnost / rez 3 / 10



Gloss / Gloss 10 / 10





Loščila| visok sijaj| PS250CI



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250CI	Polirna pasta fino, 500 ml	1600-0023-598M	1 kos.
PS250CI(5)	Fina pasta za poliranje, 5 litrov	1600-0194-390Y	1 kos.

Agresivnost / rez 3 / 10



Gloss / Gloss 10 / 10



Poliranje| visok sijaj| PS250i



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250i	Fina pasta za poliranje, 500 ml	1600-0023-197Q	1 kos
PS250i(5)	Fina polirna masa, 5 litrov	1600-0194-391X	1 kos

Agresivnost / rez 5 / 10



Gloss / Gloss 10 / 10



Loščila| visok sijaj| PS250MB



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250MB	Polirna pasta fino, 500 ml	1600-0021-598L	1 kos.
PS250MB(5)	Fina pasta za poliranje, 5 litrov	1600-0194-390U	1 kos.

Agresivnost / rez 5 / 10



Gloss / Gloss 9 / 10





Loščila| visok sijaj| PS250Ni




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250Ni	Polirna pasta fino, 500 ml	1600-0023-995A	1 kos.
PS250Ni(5)	Fina pasta za poliranje, 5 litrov	1600-0196-796P	1 kos.
Agresivnost / rez 3 / 10			
Gloss / Gloss 10 / 10			

Poliranje| visok sijaj| PS250RE



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS250RE	Polirna pasta fino, 500 ml	1600-0026-395N	1 kos.
PS250RE(5)	Fina pasta za poliranje, 5 litrov	1600-0206-797O	1 kos.
Agresivnost / rez 3 / 10			
Gloss / Gloss 10 / 10			



Tesnila | PS1250 | 500 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS1250	One Step Highspeed Gloss, 500 ml	1600-0027-596B	1 kos.
PS1250(5)	One Step Highspeed Gloss, 5 litrov	1600-0163-995J	1 kos.

Gloss / Gloss 9 / 10



Tesnila | PS430 | 500 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS430	Tesnilna masa za barve, 500 ml	1600-0017-998H	1 kos.
PS430(5)	Sredstvo za barvanje, 5 litrov	1600-0124-795Y	1 kos.

Gloss / Gloss 10 / 10



Tesnila | PS450 | 500 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS450	Tesnilo za barve Long Life, sintetični polimer, 500 ml	1600-0066-396E	1 kos.

Gloss / Gloss 10 / 10





Označevanje| Označevalna peresa



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS108-4095-NO	Pisalo za neonsko oranžno barvo	1600-0004-941M	1 kos.
PS108-4095-NO-50	Pisalo za barvanje z neonsko oranžno barvo, 50 kosov	1600-0207-446R	50 kosov.

Označevanje| Suhi marker| črn




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS108-9	Suhi marker črne barve	1600-0002-393X	1 kos.

Označevanje| Suhi marker| beli



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS108-0	Suhi marker bele barve	1600-0002-791A	1 kos.




Vmesniške blazinice| Ø075 mm| Velcro




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS820-75-24110-400	Vmesniška ploščica Ø75/7 mm, velcro	1600-0006-393T	1 kos.

Vmesniške blazinice| Ø075 mm| Micro Velcro



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS820-75-25110-400	Vmesniška ploščica Ø75/7 mm, mikro Velcro	1600-0006-394J	1 kos.

Vmesniške blazinice| Ø147 mm| soft| Micro Velcro



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS820-147-25105-121	Vmesniška blazinica Ø147/5 mm, mehka, 21 luknjic, mikro Velcro	1600-0024-397E	2 kosa.

Vmesniške blazinice| Ø150 mm| trde| Micro Velcro



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS820-150-7-H	Vmesniška ploščica Ø150/5 mm, trda, 7 lukenj, mikro Velcro	1600-0012-396X	1 kos.



Rezervne blazinice za polirne stroje| Ø073 mm| Navoj M14| mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS830-73	Varnostna blazinica Ø73 mm (2,87"), navoj M14, mehka	1600-0018-391H	1 kos.

Rezervne blazinice za polirne stroje| Ø123 mm| Navoj M14| srednje



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS830-123-VM	Varnostna blazinica Ø123 mm (4,84"), navoj M14, srednja	1600-0029-993Q	1 kos.

Rezervne blazinice za polirne stroje| Ø123 mm| Navoj M14| mehke




Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS830-123	Varnostna blazinica Ø123 mm (4,84"), navoj M14, mehka	1600-0029-994B	1 kos.

Rezervne blazinice za polirne stroje| Ø177 mm| Navoj M14| mehke



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS830-177	Varnostna blazinica Ø177 mm (6,96"), navoj M14, mehka	1600-0034-794A	1 kos.



Dodatna oprema| Kanister| Adapter



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-AdDika-2	Adapter za 5-litrsko posodo	1900-0017-844E	1 kos.

Dodatna oprema| Posoda| Dozator



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-PoDika-1	Dozirna enota za 5-litrsko kanistre	1600-0019-123B	1 kos.

Dodatna oprema| Kanister| Ročna črpalka



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS1013	Ročna črpalka črna za 5-litrsko posodo	1600-0007-197M	1 kos.

Dodatna oprema| Posoda| Stenski nosilec (kovinski)



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-WAHAKA-1	Stenski nosilec za 5-litrsko kanistre (kovinski)	1600-0047-173C	1 kos.



Dodatki| Držalo za gobo za poliranje



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-Pad-Dispenser-50	Držalo za gobo za poliranje Ø50 mm	1600-0040-397B	1 kos.
PS-Pad-Dispenser-80	Držalo za gobo za poliranje Ø80 mm	1600-0065-196S	1 kos.
PS-Pad-Dispenser-125	Držalo za gobo za poliranje Ø125 mm	1600-0098-391N	1 kos.
PS-Pad-Dispenser-150	Držalo za gobo za poliranje Ø150 mm	1600-0114-795N	1 kos.

Podloga za podložko



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-PWF2011	Podloga za gobice Ø80 mm (ekscentrični stroji), vključno z gobo za čiščenje	1600-0169-197P	1 kos.

Podloga za pranje| Dodatna oprema



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PS-PWRS-130	Gobica za čiščenje Ø130/25 mm za pralni stroj	1600-0003-998F	1 kos.

PrometoolZ - Profesionalna orodja

Visomax PrometoolZ - blagovna znamka za profesionalno uporabo.

Naše podjetje ima edinstvene izkušnje, znanje in izdelke za obdelavo na specializiranem področju lakiranih površin.

Intenzivno in globalno sodelovanje s priznanimi proizvajalci premium avtomobilov, ki traja že od leta 2003, je za nas in naše stranke zelo pomembna podlaga za nadaljnji razvoj naših izdelkov in konceptov.

Zahteve strank in projektov, ki jih postavlja naše podjetje, so vedno optimizacija procesnih časov in doseganje popolnih rezultatov na površinah z visokim sijajem ob upoštevanju izjemno učinkovite in varčne porabe materialov.

Za izvedbo profesionalnih postopkov poliranja so potrebne usklajene komponente.

Serija izdelkov PrometoolZ je bila razvita za profesionalno uporabo, kjer imajo učinkovitost, čistoča, hitrost in ekonomičnost pomembno vlogo.

Katalog PrometoolZ VPZ je celovit pregled vseh električnih strojev, strojev na stisnjen zrak in ustrezne dodatne opreme, potrebne za profesionalno pripravo barve in učinkovit postopek dodelave.

Serija VPZ se že uporablja v naslednjih sektorjih:

- Avtomobilska industrija
- Dobaviteljska industrija npr. plastični dodatni deli)
- Ladjedelništvo
- Pohištvena industrija in mizarstvo
- Izdelava instrumentov
- Proizvodnja notranjosti z visokim sijajem za jahte in letala
- Gradnja zrakoplovov



Serijski stroji Visomax PrometoolZ imajo v primerjavi z običajnimi izdelki edinstvene ekonomske in tehnične prednosti.

V kombinaciji s serijo abrazivov AbraxX VAX in serijo polirnih pripomočkov PrometheuS VPS so omogočeni učinkoviti in stabilni postopki.

Naša usposobljena in prijazna ekipa v pisarni in na terenu vam bo z veseljem pomagala pri izbiri izdelkov in razvoju postopka poliranja, optimiziranega za vašo uporabo.

Kontaktirajte nas za popoln zaključek.

www.visomax.de

E-pošta: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0



VISOMAXOVI PROJEKTI PO MERI

Gradnja po meri za trgovino in industrijo

Ena od naših prednosti je prilagojena posebna izdelava vseh vrst svetlobnih sistemov. Ti vključujejo svetlobne tunele, popolnoma opremljene delovne postaje ter prilagojene delovne mize in svetlobne stene.

V skoraj vseh primerih so delovne mize Visomax izdelane po meri in so zasnovane v skladu s specifikacijami stranke ali sestavnim delom, ki ga je treba pregledati in obdelati.

Vedno upoštevamo ergonomijo delovnega mesta in v delovno mizo smiselno vgradimo potrebna orodja in potrošni material.

Zaradi naših dolgoletnih izkušenj v tem segmentu vam kot strokovni partner stojimo ob strani ves čas trajanja projekta.




Kadar "standard" ni rešitev, se naše kompaktne, kompaktne 45° in 45° svetlobne stene. Te svetlobne stene so prilagojene razmeram na gradbišču in izdelane v skladu z njimi. Te svetlobne stene se lahko razlikujejo po zasnovi, velikosti, upravljanju in nameščeni razsvetljavi.



Pridobite osebno svetovanje za izdelek, prilagojen vašim potrebam

info@visomax.de - +49 931 4528140



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena MIX| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-LED-MIX	Mobilna svetlobna stena LED - OKL/HL	1700-2456-502F	1 kos.
Opis izdelka:	Svetlobna stena MIX LED		

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	1770 mm
Teža	60 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V AC/50 Hz
zatemnitev	da
Napajanje	82 W



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena OEM| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-LED-OEM	Mobilna LED svetlobna stena - OEM	1700-2201-501D	1 kos.

Opis izdelka: Svetlobna stena OEM LED

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	1770 mm
Teža	60 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	120-270 V AC/50 Hz
zatemnitev	da
Izhodna moč	160 W



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena ECO| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-LED-ECO	Mobilna LED svetlobna stena - ECO	1700-1356-602X	1 kos.

Opis izdelka: Svetlobna stena ECO LED

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	1770 mm
Teža	60 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V AC/50 Hz
zatemnitev	da
Izhodna moč	105 W



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena 45° OEM| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-45-LED-OEM	Mobilna svetlobna stena 45° LED - OEM	1700-3476-508L	1 kos.
Opis izdelka:	Svetlobna stena OEM 45° LED		

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	2260 mm
zložene dimenzije	1830 mm teža
	80 kg
Vajčki (običajni)	2
Kolesčki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	120-277 V AC/50Hz
zatemnitev	da
Izhodna moč	158 W



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena 45° ECO| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-45-LED-ECO	Mobilna svetlobna stena 45° LED - ECO	1700-2494-7590	1 kos.

Opis izdelka: ECO 45° LED svetlobna stena

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	2260 mm
zložene dimenzije	1830 mm teža
	80 kg
Valjčki (običajni)	2
Kolesčki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V AC/50 Hz
zatemnitev	da
Izhodna moč	153 W



Sistemi za testiranje in razsvetljavo| Mobilne svetlobne stene| Svetlobna stena 45° MIX| LED

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-MLW-45-LED-MIX	Mobilna svetlobna stena 45° LED - OKL/HL	1700-3731-507W	1 kos.
Opis izdelka:	MIX 45° LED svetlobna stena		

Dolžina stroja	850 mm
Globina/širina stroja	800 mm
Višina stroja	2260 mm
zložene dimenzije	1830 mm teža
	80 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V AC/50 Hz
zatemnitev	da
Izhodna moč	108 W



Sistem za testiranje in razsvetljavo| Finish Station LED

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-FS-LED-ECO-01	Končna postaja LED - ECO z ekscentričnim paketom stroja	1700-4894-309D	1 kos.
Obseg dobave za PZ-FS-LED-ECO-01	Svetlobna stena ECO 45° z vozičkom za orodje 1 x Brusilnik za postajo za končno obdelavo (št. izdelka PZ850-A-30-NV-8FS) 1 x Polirnik za postajo za končno obdelavo št. izdelka PZ600-E-140-NV-8FS) 1 x Polinator z hodom 15,0 mm, električni polirnik, ekscentrični (št. izdelka PZ600-I-150-NV-I 0) 1 x Goba za poliranje 0 125/30 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-I 25-50I 2-30) 1 x Goba za poliranje 0 125/30 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS970-I 25-5 I I 2-30) 1 x Goba za poliranje 0 125/30 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-I 25-49I 2-30) 1 x polirna goba 0 80/25 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS935-080-50I 2-25) 1 x Goba za poliranje 0 80/25 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS935-080-5 I I 2-25) 1 x Goba za poliranje 0 80/25 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS935-080-49I 2-25)		

Opis izdelka: ECO 45° LED svetlobna stena z integrirano omarico za orodje in ustreznimi stroji

- Prednosti končne postaje LED:
- Profesionalna osvetlitev pobarvanih površin
 - Povečanje kakovosti površine
 - Zmanjšanje števila pritožb strank
 - zmanjšanje stopnje ponovnega dela
 - varčevanje z materiali in porabo energije
 - Prilagodljivi scenariji osvetlitve za obdelavo različnih površin
 - Povečana varnost pri delu zaradi minimalnih nevarnosti spotikanja
 - Centralizirano napajanje za vsa orodja
 - Organizacija in čistoča na delovnem mestu



Tehnične podrobnosti

LED luči	970
Globina	800
Višina	2260 mm
Zložene dimenzije	1830 mm
Teža	z delavniškim vozičkom 110 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V/AC, 50 Hz
Zaščitni razred	IP54
zatemnitev	da
Barvne temperature	3000 K / 6500 K
Indeks barvne reprodukcije	>80 Spodnji vir
svetlobe	4 moduli LED
Vir svetlobe zgoraj	4 moduli LED
Moč	153 W

Tehnične podrobnosti Voziček za orodje

Dolžina vozička	774 mm
Globina vozička	265 mm
Višina vozička	824 mm
Priključek na električno omrežje	230 V/AC, 50 Hz
Vtičnica	1.500 W (največ)



1

Nosilec stroja #1 z vtičnico

Nosilec stroja za električni stroj 230 V vtičnica)

2

Kabelski navijalec

za 10 metrov priključnega kabla

3

Spiralni kabel

Varno delo brez nesreč z visoko prilagodljivostjo (brez zapletenih kablov)

4

Prostor za shranjevanje

dovolj prostora za shranjevanje potrošnega materiala in Orodje

5

Varovalka

Orodja za zaključek so ločeno zavarovana

6


Popravek steklenice

Varno shranjevanje do 6 steklenic


7

Nosilec stroja #2


Strojno držalo orodja za dodelavo



5



6



7




1



2



3



4



4

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-FS-LED-MIX-01	Postaja za dodelavo LED - OKL/HL z ekscentričnim paketom stroja	1700-5941-508P	1 kos.
Obseg dobave za PZ-FS-LED-MIX-01	MIX 45° svetlobna stena z vozičkom za orodje 1 x Brusilnik za postajo za dodelavo (št. izdelka PZ850-A-30-NV-8FS) 1 x Polirnik za postajo za dodelavo (št. izdelka PZ600-E-I 140-NV-8FS) 1 x Polinator 15,0 mm hoda, električni polirni stroj, ekscentrični (št. izdelka PZ600-I-150-NV-I 0) 1 x goba za poliranje 0 125/30 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-I 25-50I 2-30) 1 x Goba za poliranje 0 125/30 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS970-I 25-5 I I 2-30) 1 x Goba za poliranje 0 125/30 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-I 25-49I 2-30) 1 x polirna goba 0 80/25 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS935-080-50I 2-25) 1 x Goba za poliranje 0 80/25 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS935-080-5 I I 2-25) 1 x Goba za poliranje 0 80/25 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS935-080-49I 2-25)		

Opis izdelka: MIX 45° LED svetlobna stena z integrirano omarico za orodje in ustreznimi stroji

- Optimalna osvetlitev z dvema površinskima kontrolnima lučkama
- Povečanje kakovosti površine
- Zmanjšanje števila pritožb strank
- zmanjšanje stopnje ponovnega dela
- varčevanje z materiali in porabo energije
- zagotavlja stabilnost postopka testiranja
- Povečana varnost pri delu zaradi minimalnih nevarnosti spotikanja
- Centralizirano napajanje za vsa orodja
- Organizacija in čistoča na delovnem mestu
- Optimizira standarde kakovosti v proizvodnji



Tehnične podrobnosti

Širina	970
Globina	800
Višina	2260 mm
Zložene dimenzije	1830 mm
Teža	vkjučno z delavniškim vozičkom 110 kg
Valjčki (običajni)	2
Koleščki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	230 V/AC, 50 Hz IP54
Zaščitni razred zatemnitev	Da
Barvne temperature	OKL: 3000 K / 6500 K - Točke: 4000 K
Indeks barvne reprodukcije	>90 / pike: >80
Svetlobni vir spodaj	2 modula LED, 4 hologramske točke
Vrh svetlobnega vira	2 modula LED, 2 hologramski točki
Uspešnost	108 W

Tehnične podrobnosti

Dolžina vozička	774 mm
Globok voziček	265 mm
Višina vozička	824 mm
Priključek na električno omrežje	230 V/AC, 50 Hz
Vtičnica	1.500 W (največ)



1

Nosilec stroja #1 z vtičnico
Nosilec stroja za električni stroj
(230 V vtičnica)

2

Navijalec kablov
za 10 metrov priključnega kabla

3

Spiralni kabel
Varno delo brez nesreč z visoko prilagodljivostjo (brez
zapletenih kablov)

4

Prostor za shranjevanje
dovolj prostora za shranjevanje potrošnega materiala in
orodij

5

Varovalka
Orodja za zaključek so ločeno zavarovana

6


Popravek steklenice
Varno shranjevanje do 6 steklenic

7


Nosilec stroja #2 Nosilec stroja za orodja za
dodelavo



7



6



5



1



2



3



4



4

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-FS-LED-OEM-01	Zaključna postaja LED - OEM s paketom ekscentričnega stroja	1700-5686-505S	1 kos.
Obseg dobave za PZ-FS-LED-OEM-01	Lahka stena OEM 45° z vozičkom za orodje I x Brusilnik za postajo za dodelavo (št. izdelka PZ850-A-30-NV-8FS) I x Polirnik za postajo za dodelavo (št. izdelka PZ600-E-I 140-NV-8FS) I x Polinator 15,0 mm hoda, električni polimi stroj, ekscentrični (št. izdelka PZ600-I-150-NV-I 0) I x Goba za poliranje 0 125/30 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-I 25-50I 2-30) I x Goba za poliranje 0 125/30 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS970-I 25-5 I 2-30) I x Goba za poliranje 0 125/30 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-I 25-49I 2-30) I x polirna goba 0 80/25 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS935-080-50I 2-25) I x Goba za poliranje 0 80/25 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS935-080-5 I 2-25) I x Goba za poliranje 0 80/25 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS935-080-49I 2-25)		

Opis izdelka: OEM 45° LED svetlobna stena z integrirano omarico za orodje in ustreznimi stroji

- Profesionalna osvetlitev pobarvanih površin
- Optimalna osvetlitev za stiskanje vdolbin
- Natančnost in učinkovitost pri nadzoru kakovosti
- zmanjšanje stopnje ponovnega dela
- varčevanje z materiali in porabo energije
- Prilagodljivi scenariji osvetlitve za obdelavo različnih površin
- Povečana varnost pri delu zaradi minimalnih nevarnosti spotikanja
- Centralizirano napajanje za vsa orodja
- Organizacija in čistoča na delovnem mestu



Tehnične podrobnosti

Širina	970
Globina	800
Višina	2260 mm
Zložene dimenzije	1830 mm
Teža	vkjučno z delavniškim vozičkom 110 kg
Valjčki (običajni)	2
Kolesčki (z zavoro)	2
Priključek na električno omrežje	120-277 V AC/50 Hz IP54
Zaščitni razred zatamnitev	Da
Barvne temperature	3000 K / 6500 K
Indeks barvne reprodukcije	>90
Svetlobni vir spodaj	3 moduli LED
Vrh svetlobnega vira	3 moduli LED
Uspešnost	158 W

Tehnične podrobnosti

Voziček za orodje	
Dolžina vozička	774 mm
Globok voziček	265 mm
Višina vozička	824 mm
Priključek na električno omrežje	120-270 V AC/50 Hz
Vtičnica	1.500 W (največ)



1

Nosilec stroja #1 z vtičnico

Nosilec stroja za električni stroj (230 V vtičnica)

2

Navijalec kablov

za 10 metrov priključnega kabla

3

Spiralni kabel

Varno delo brez nesreč z visoko prilagodljivostjo (brez zapletenih kablov)

4

Prostor za shranjevanje

dovolj prostora za shranjevanje potrošnega materiala in orodij

5

Varovalka

Orodja za zaključek so ločeno zavarovana


6

Popravek steklenice


Varno shranjevanje do 6 steklenic

7


Nosilec stroja #2 Nosilec stroja za orodja za dodelavo



7



6



5




1




2



3



4



4

Stroj| Baterija| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ860-A-30-NV-8	Brezžični brusilnik serije Sandinator, hod 3 mm, vibracijski (ESV03)	1700-0576-008M	1 kos.
Obseg dobave	Akumulatorski brusilnik za rože (št. izdelka: PZ860-A-30-NV-8) Rezervna blazinica Ø30 mm (1,18"), rumena srednja, Velcro (PZ030-532-174) Rezervna blazinica Ø30 mm 1,18"), rumena srednja, folija (PZ030-532-172) Napajalna enota (PZ01000748) 2 x Li-Ion baterija (PZ0100532) Podstavek za polnjenje (PZ01000593)		
Opis izdelka:	Sandinator brezžične serije, brezstopenjski, vibracijski (ESV03)		

Dolžina stroja	170 mm
Globina/širina stroja	105 mm
Višina stroja	45 mm
Teža	535 vključno z rezervno blazinico
in baterijo Velikost rezervne blazinice	30 mm
Pogon	brezstopenjski, vibracijski
Udar	3 mm
Hrup LpA	55 dB(A)



Stroj| Baterija| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ860-AE-30-NV-8	Brezžični brusilnik serije Sandinator, hod 3 mm, ekscentrični (ESX03)	1700-0576-004Z	1 kos.
Obseg dobave	Kartonska škatla z vložkom Akumulatorski brusilnik za rože (št. izdelka: PZ860-AE-30-NV-8) 2 Li-Ion bateriji (št. izdelka: PZ01000532) Polnilna postaja št. izdelka: PZ01000593) Napajalna enota (št. izdelka: PZ01000748) Varnostna blazinica srednja velcro 30 mm (št. izdelka: PZ030-532-174) Varnostna blazinica srednja lepilna 30 mm št. izdelka: PZ030-532-172)		
Opis izdelka:	Sandinator brezžične serije, brezstopenjski, ekscentrični (ESX03)		
Dolžina stroja	170 mm		
Globina/širina stroja	105 mm		
Višina stroja	45 mm		
Teža	555 z rezervno blazinico in baterijo		
Velikost rezervne blazinice	30 mm		
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični 3 mm		
Hrup LpA	55 dB(A)		



Stroji| Baterija| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ860-AE-50-NV-8	Akumulatorski brusilnik, 5 mm hoda, ekscentrični (ESX05)	1700-0576-008C	1 kos.
Obseg dobave	Kartonska škatla z vložkom Akumulatorski brusilnik za rože (št. izdelka: PZ860-AE-50-NV-8) 2 Li-Ion bateriji (št. izdelka: PZ01000532) Polnilna postaja (št. izdelka: PZ01000593) Napajalna enota (št. izdelka: PZ01000748) Varnostna blazinica srednja velcro 30 mm (št. izdelka: PZ030-532-174) Varnostna blazinica srednja lepilna 30 mm št. izdelka: PZ030-532-172)		
Opis izdelka:	Sandinator akumulatorske serije, brezstopenjski, ekscentrični (ESX05)		

Dolžina stroja	170 mm
Globina/širina stroja	105 mm
Višina stroja	45 mm
Teža	565 vključno z rezervno blazinico
in baterijo Velikost rezervne blazinice	30 mm
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični
Udar	5 mm
Hrup LpA	55 dB(A)



Dodatki za stroje| Akumulatorska serija| Baterija



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ01000532	Li-Ion baterija 7,4 V / 2600 mAh	1700-0061-620W	1 kos.

Dodatki za stroje| Akumulatorska serija| Polnilna postaja



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ01000593	Polnilna postaja za akumulatorski brusilnik	1700-0045-896N	1 kos.

Dodatki za stroje| Brezžična serija| Napajalna enota



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ01000748	Napajalnik 8,4 V, vtič EU	1700-0017-593B	1 kos.

Stroj| Električni| Polirka| Polinator

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-I-00-NV-10	Polinator, rotacijski električni stroj za poliranje (EPR00)	1700-0329-283L	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Varnostna blazinica Ø123 mm 4,84") št. izdelka: PS830-123) Stranski ročaj (št. izdelka: PZ01000700) Odprti ključ št. izdelka: PZ01000772) Rezervni ogljiki št. izdelka: PZ01000395)		
Opis izdelka:	Zmogljiv električni rotacijski polirnik z mehkim zagonom.		
Dolžina stroja	500 mm		
Globina/širina stroja	80 mm		
Višina stroja	140 mm		
teža	2900 g		
Priključek na električno omrežje	220 - 240 V/AC		
Hitrost v prostem teku	1. 700 vrtljajev na minuto 2. 1200 vrtljajev na minuto 3. 1700 vrtljajev na minuto 4. 2200 vrtljajev na minuto 5. 2700 vrtljajev na minuto 6. 3200 vrtljajev na minuto		
Velikost varnostne blazinice	123 mm (4,84")		
Pogon	Brezstopenjski, rotacijski		
Največja poraba energije	1100 W		



Stroj| Električni| Polirka| Polinator

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-I-150-NV-10	Polinator 15,0 mm hoda, Električni stroj za poliranje, ekscentrični (EPX15)	1700-0329-282B	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Rezervna podloga Ø125 mm št. izdelka: PZ125-362-13) Rezervna podloga Ø125 mm št. izdelka: PZ125-362-13) Allenov ključ (št. izdelka: PZ01000560) Rezervni ogljiki (št. izdelka: PZ01000395)		
Opis izdelka:	Zmogljiv električni ekscentrični polirnik s 15 mm hoda.		
Dolžina stroja	440 mm		
Globina/širina stroja	120 mm		
Višina stroja	130 mm		
Teža	3200 g		
Priključek na električno omrežje	220 - 240 V/AC		
Hitrost v prostem teku	1. 2500 vrtljajev na minuto 2. 2900 vrtljajev na minuto 3. 3300 vrtljajev na minuto 4. 3700 vrtljajev na minuto 5. 4100 vrtljajev na minuto 6. 4500 vrtljajev na minuto		
Velikost varnostne blazinice	125 mm 5")		
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični		
Udar	15 mm		
Največja poraba energije	900 W		



Stroji| Električni| Polirka| Polinator

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-K-210-NV-10	Polinator 21,0 mm hoda, Električni stroj za poliranje, ekscentrični (EPX21)	1700-0329-288L	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Rezervna blazinica Ø147 mm št. izdelka: PZ147-1262-13) imbusni ključ (št. izdelka: PZ01000560) rezervni ogljiki (št. izdelka: PZ01000395)		
Opis izdelka:	Zmogljiv električni ekscentrični polirnik z 21 mm hoda.		
Dolžina stroja	440 mm		
Globina/širina stroja	120 mm		
Višina stroja	130 mm		
Teža	3200 g		
Priključek na električno omrežje	220 - 240 V/AC		
Hitrost v prostem teku	1. 2500 vrtljajev na minuto 2. 2900 vrtljajev na minuto 3. 3300 vrtljajev na minuto 4. 3700 vrtljajev na minuto 5. 4100 vrtljajev na minuto 6. 4500 vrtljajev na minuto		
Velikost varnostne blazinice	147 mm (5,78")		
Pogon	Brezstopenjsko, ekscentrično		
Udar	21 mm		
Največja poraba energije	900 W		
Izhodna napetost	220-240 V/AC		



Stroji| Električni| Polirka| Ekscentrični

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-E-140-NV-8-S	Dvoročna električna polirka 14,0 mm hoda, ekscentrična, komplet ART	1700-0779-205T	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Ročaj (št. izdelka: PZ01000076) Rezervna blazinica (št. izdelka: PZ073-532-4) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ010000772) Napajalna enota (št. izdelka: PZ003P) 5m kabel št. izdelka: PZ006-5S)		
Opis izdelka:	Dvoročna ekscentrična električna polirka. Posebej razvita za točkovna popravila na trgu nadomestnih delov. Ni primeren za serijsko/linijsko uporabo!		

Dolžina stroja	235 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	900 g
Hitrost v prostem teku	0 - 9600 vrt/min
Kot	90°
Pogon	brezstopenjski
Udar	14 mm
Največja poraba energije	300 W
Dolžina napajalne enote	210 mm
Širina napajanja	150 mm
Višina napajalne enote	90 mm
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	274 g



Stroji| Električni| Polirka| Rotacijski

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-E-00-NV-8-S	Rotacijska električna polirka, komplet ART	1700-0779-208D	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Ročaj (št. izdelka: PZ01000076) Rezervna blazinica (št. izdelka: PZ073-532-4) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000772) Napajalna enota (št. izdelka: PZ003PP) 5m kabel št. izdelka: PZ006-5S)		
Opis izdelka:	Dvoročni rotacijski električni polirnik. Posebej razvito za točkovna popravila na trgu nadomestnih delov. Ni primeren za serijsko/linijsko uporabo!		

Dolžina stroja	235 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	900 g
Kot	90°
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični
Največja poraba energije	300 W
Dolžina napajalne enote	210 mm
Širina napajanja	150 mm
Višina napajalne enote	90 mm
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	2100 g



Stroj| Električni| Polirka OEM| Ekscentrični

Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ600-E-140-NV-8-I	Dvoročna električna polirka 14,0 mm Hod, ekscentrični, industrija/OEM	1700-1030-403U	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Protivibracijski ročaj (št. izdelka: PZ02000066) Pritrdilni obroč (št. izdelka: PZ02000049) Pokrov za zaščito pred vročino (št. izdelka: PZ02000038) Drsní obroč (360°) (št. izdelka: PZ02000062) Rezervna podloga št. izdelka: PZ073-532-4) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000172)		
Opis izdelka:	Dvoročna ekscentrična električna polirka. Posebej razvit za linijsko uporabo v sektorju OEM.		

Dolžina stroja	252 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	980 g
Hitrost v prostem teku	0 - 9600 vrt/min
Kot	90°
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični
Udar	14 mm
Največja poraba energije	1.000 W
Dolžina napajalne enote	210 mm
Širina napajanja	150 mm
Višina napajalne enote	90 mm
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	2100 g



Stroji| Električni| Polirka OEM| Rotacijski

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-E-00-NV-8-I	Vrtljivi polirnik OEM s standardnim ročajem (s klančino)	1700-1030-404B	1 kos.

Obseg dobave

Stroj
 Protivibracijski ročaj (št. izdelka: PZ02000066) Pritrdilni obroč (št. izdelka: PZ02000049) Pokrov za zaščito pred vročino (št. izdelka: PZ02000038) Drsni obroč (360°) (št. izdelka: PZ02000062) Rezervna podloga št. izdelka: PZ073-532-4)
 Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000172)

Opis izdelka: Rotacijski električni polirnik s standardnim ročajem (z rampo) Industrija / OEM

Dolžina stroja	252 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	980 g
Velikost varnostne blazinice	75 mm
Pogon	brezstopenjski, rotacijski
Hrup LpA	70 dB(A)
Največja poraba energije	300 W



Stroj| Električni| Polirka OEM| Rotacijski

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-EG-00-NV-8-I	Dvoročna električna rotacijska polirka s plinskim vzvodom, industrija/OEM	1700-1030-404B	1 kos.
Obseg dobave	Stroj z brezstopenjsko regulacijo hitrosti (ročica za plin) Protivibracijski ročaj (št. izdelka: PZ02000066) Zadrževalni obroč (izdelka: PZ02000049) Toplotni zaščitni pokrov (št. izdelka: PZ02000038) Rezervna blazinica št. izdelka: PZ073-532-4) Drsni obroč (360°) (št. izdelka: PZ02000062) Gonilnik za zatiče za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ02000080)		
Opis izdelka:	Dvoročni rotacijski električni polirnik. Posebej razvit za linijsko uporabo v sektorju OEM. Posebne funkcije: mehak zagon, brezstopenjska regulacija		

Dolžina stroja	252 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	1100 g
Velikost varnostne blazinice	75mm
Kot	90°
Pogon	brezstopenjski, rotacijski
Hrup LpA	70 dB(A)
Največja poraba energije	1.000 W
Dolžina napajalne enote	210 mm
Širina napajanja	150 mm
Višina napajalne enote	90 mm
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	2100 g



Stroji| Električni| Polirka OEM| Dvoročna polirka

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ600-ED-140-NV-8-I	Dvoročna električna polirka, ekscentrična, 14,0 mm hoda, dvojna hitrost	1700-1112-009L	1 kos.

Obseg dobave

Dvoročna električna polirka z ekscentričnim držalnim obročem (št. izdelka: PZ02000049)
 Pokrov za zaščito pred vročino (št. izdelka: PZ02000038) Rezervna blazinica št. izdelka: PZ073-532-4) Drsní obroč (360°) (št. izdelka: PZ02000062)

Opis izdelka: Električna dvostranska polirka, ekscentrična z dvojno hitrostjo

Dolžina stroja	252 mm
Globina/širina stroja	80 mm
Višina stroja	100 mm
teža	1100 g
Priključek na električno omrežje	24 V/DC
Hitrost v prostem teku	0- 9600 vrt/min
Velikost varnostne blazinice	75 mm
Kot	°
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični
Udar	14 mm
Hrup LpA	70 dB(A)
Največja poraba energije	960 W
Izhodna napetost	24 V/DC



Stroj| Električni| Brusilnik| ART

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-A-30-NV-8-S	Sandinator serije z električnim kablom, 3 mm hoda, oscilacijski, komplet ART	1700-0636-726U	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Napajalna enota (št. izdelka: PZ003BSP) Ø 30 mm varnostna blazinica, velcro (št. izdelka: PZ030-532-174) Ø 30 mm varnostna blazinica, lepilna št. izdelka: PZ030-532-172) Priključni kabel standard 5 m št. izdelka: PZ006-5S)		
Opis izdelka:	Sandinator serije z napeljavo, brezstopenjski, vibracijski, ESV03		
Dolžina stroja	180 mm		
Stroj za globino/širino	105 mm		
Višina stroja	45 mm		
Teža	415 g		
Velikost varnostne blazinice	30 mm		
Pogon	brezstopenjski, vibracijski		
Udar	3 mm		
Hrup LpA	55 dB(A)		
Dolžina napajalne enote	117 mm		
Širina napajanja	65 mm		
Višina napajanja	40 mm		
Izhodna napetost	24 V/DC		
Teža napajalne enote	530 g		



Stroji| Električni| Brusilnik| ART

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-AE-30-NV-8-S	Sandinator serije s kablom, hod 3 mm, ekscentrični, komplet ART	1700-0636-728P	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Napajalna enota (št. izdelka: PZ003BSP) Ø 30 mm varnostna blazinica, velcro (št. izdelka: PZ030-532-174) Ø 30 mm varnostna blazinica, lepilna št. izdelka: PZ030-532-172) Priključni kabel standard 5 m št. izdelka: PZ006-5S)		
Opis izdelka:	Sandinator serije s kabli, brezstopenjski, ekscentrični komplet ART, ESX03		
Dolžina stroja	180 mm		
Stroj za globino/širino	105 mm		
Višina stroja	45 mm		
Teža	405 g		
Velikost varnostne blazinice	30 mm		
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični		
Udar	3 mm		
Hrup LpA	55 dB(A)		
Dolžina napajalne enote	117 mm		
Širina napajanja	65 mm		
Višina napajanja	40 mm		
Izhodna napetost	24 V/DC		
Teža napajalne enote	530 g		



Stroj| Električni| Brusilnik| ART

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-AE-50-NV-8-S	Sandinator serije s kablom, hod 5 mm, ekscentrični, komplet ART	1700-0636-724D	1 kos.

Obseg dobave

Stroj
 Napajalna enota (št. izdelka: PZ003BSP)
 Ø 30 mm varnostna blazinica, velcro (št. izdelka: PZ030-532-174) Ø
 30 mm varnostna blazinica, lepilna št. izdelka: PZ030-532-172)
 Priključni kabel standard 5 m št. izdelka: PZ006-5S)

Opis izdelka: Sandinator serije s kabli, brezstopenjski, ekscentrični, ESX05

Dolžina stroja	180 mm
Stroj za globino/širino	105 mm
Višina stroja	45 mm
Teža	415 g
Velikost varnostne blazinice	30 mm
Pogon	brezstopenjsko, ekscentrično
Udar	5 mm
Hrup LpA	55 dB(A)
Dolžina napajalne enote	117 mm
Širina napajanja	65 mm
Višina napajanja	40 mm
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	530 g



Stroji| Električni| Brusilnik| OEM

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-A-30-NV-8-I	Sandinator serije z napeljavo, 3,0 mm hoda, oscilirajoči, industrijski/OEM	1700-0989-600T	1 kos.
Obseg dobave	Stroj, rezervna blazinica Ø30 mm, Velcro (št. izdelka PZ030-532-174), rezervna blazinica Ø30 mm, nosilec folije (št. izdelka PZ030-532-172)		
Opis izdelka:	Sandinator serije s kablom, oscilacijski, industrija OEM		
Dolžina stroja	235 mm		
Globina/širina stroja	114 mm		
Višina stroja	44 mm		
Teža	460 g		
Velikost varnostne blazinice	30mm		
Kot	90°		
pogon	brezstopenjski, vibracijski		
Udar	3 mm		
Hrup LpA	55 dB(A)		
Vibracije	< 2,5 m/s ²		
Največja poraba energije	60 W		
Izhodna napetost	24 V/DC		
Teža napajalne enote	460 g		



Stroji| Električni| Brusilnik| OEM

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-AE-30-NV-8-I	Sandinator serije z napeljavo 3,0 mm hoda, ekscentrični, industrija/OEM	1700-0989-603P	1 kos.

Obseg dobave Stroj, rezervna blazinica Ø30 mm, Velcro (št. izdelka PZ030-532-174), rezervna blazinica Ø30 mm, nosilec folije (št. izdelka PZ030-532-172)

Opis izdelka: Sandinator Serija z vrvjo, ekscentrična, industrija OEM

Dolžina stroja	235 mm
Globina/širina stroja	144 mm
Višina stroja	44 mm
Teža	410 g
Velikost varnostne blazinice	30 mm
Kot	90°
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični
Udar	3 mm
Hrup LpA	55 dB(A)
Vibracije	< 2,5 m/s ²
Največja poraba energije	60 W
Izhodna napetost	24 V/DC
Teža napajalne enote	410 g



Stroji| Električni| Brusilnik| OEM

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ850-AE-50-NV-8-I	Sandinator serije z napeljavo 5,0 mm hoda, ekscentrični, industrija/OEM	1700-0989-604J	1 kos.
Obseg dobave	Stroj, napajalna enota (št. izdelka PZ003PSP), nosilec varnostne blazinice Ø 30 mm, velcro (št. izdelka PZ030-532-174); nosilec varnostne blazinice Ø 30 mm, lepilo (št. izdelka PZ030-532-172);- priključni kabel standard 5 mm (št. izdelka PZ006-5S)		
Opis izdelka:	Sandinator Cordes Series, ekscentrični, industrija OEM		
Dolžina stroja	180 mm		
Priključek na električno omrežje	24 V/DC		
Hitrost v prostem teku	7000		
vrt/min Velikost varnostne blazinice	30 mm		
Kot	90°		
Pogon	brezstopenjski, ekscentrični		
Udar	5 mm		
Hrup LpA	55 dB(A)		
Največja poraba energije	60 W		
Dolžina napajalne enote	117 mm		
Širina napajanja	65 mm		
Višina napajalne enote	40 mm		
Izhodna napetost	24 V/DC		
Teža napajalne enote	415 g		



Stroj| Električni| brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ800-E-25-CV-11	Brusilnik, električni brusilnik 3", 2,5 mm hoda, centralno sesanje, ekscentrično	1700-0431-768U	1 kos.
Obseg dobave	Strojno sesanje Rezervna blazinica (št. izdelka: PZ070-1032-14) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000793) Sponke za pritrditev kabla na cev (št. izdelka: PZ01001051)		
Opis izdelka:	Električni ekscentrični brusilnik 3" s hodom 2,5 mm		

Dolžina stroja	211 mm
Višina stroja	100 mm
Teža	1460 g
Priključek na električno omrežje	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Pogon	4 stopnje hitrosti
Udar	2,5 mm
Hrup LpA	61,9 dB(A)
Največja poraba energije	150 W



Stroji| Električni| brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ800-K-25-CV-11	Sandinator, električni brusilnik 6", 2,5 mm hoda, centralno sesanje, ekscentrično	1700-0453-608W	1 kos.
Obseg dobave	Strojno sesanje Rezervna blazinica (št. izdelka: PZ070-1032-14) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000793) Sponke za pritrditev kabla na cev (št. izdelka: PZ01001051)		
Opis izdelka:	Električni ekscentrični brusilnik 6" s hodom 2,5 mm		

Dolžina stroja	265 mm
Višina stroja	100 mm
teža	1860 g
Priključek na električno omrežje	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Pogon	7 stopenj hitrosti
Udar	2,5 mm
Hrup LpA	69 dB(A)
Največja poraba energije	150 W



Strojil Električni brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ800-K-50-CV-11	Sandinator, električni brusilnik 6", 5,0 mm hoda, centralno sesanje, ekscentrično	1700-0453-608X	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Rezervna blazinica št. izdelka: PZ147-732-14) Sesalna enota (št. izdelka: PZ01000395) Ključ za namestitev varnostne blazinice (št. izdelka: PZ01000467) Sponke za pritrditev kabla na cev (št. izdelka: PZ01001051)		
Opis izdelka:	Električni ekscentrični brusilnik 6" s hodom 5,0 mm		

Dolžina stroja	265 mm
Višina stroja	100 mm
teža	1856 g
Priključek na električno omrežje	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Pogon	7 stopenj hitrosti
Udar	5,0 mm
Hrup LpA	71 dB(A)
Največja poraba energije	150 W



Stroji| Električni| Napajanje| Električni mlinček za rože OEM



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ003BSP	Napajalna enota za električni mlinček za rože	1700-0146-394S	1 kos.

Stroji| Električni| Napajanje| Električni polirni stroj ART



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ003P	Napajalna enota za dvoročni ekscentrični elektropolir ART	1700-0215-599D	1 kos.

Stroji| Električni| Napajanje| OEM



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ003PP	Napajalna enota za dvoročni rotacijski/ekcentrični elektropolir	1700-0215-594S	1 kos.

Stroji| Električni| Napajanje| OEM



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ003-I	Napajalna enota OEM za 1x električni brusilnik cvetja in 2x dvoročni električni polirnik rotacijski/ekcentrični OEM	1700-0864-395Z	1 kos.

Stroj| Električni| Kabelski| ravni



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ006-5SH	Povezovalni kabel ravni 5 m črne barve za drsni obroč s Hartingovim vtičem	1700-0101-593E	1 kos.

Stroj| Električni| Kabelski| ravni



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ006-5S	Standardni priključni kabel 5 m za drsni obroč in fiksni vijačni priključek	1700-0067-198N	1 kos.

Stroj| Električni| Kabli| spirala



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ005-6FS	Priključni kabel spiralni kabel 2 - 6 m za zaključno postajo	1700-0118-391A	1 kos.

Stroj| Električni| Kabli| spirala



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ005-6S	Priključni kabel spiralni kabel 2 - 6 m za drsni obroč in fiksni vijačni priključek	1700-0118-393W	1 kos.

Stroj| Električni| Kabli| spirala



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ005-6SH	Priključni kabel Spiralni kabel 2 - 6 m za drsni obroč in fiksni vijačni priključek s Hartingovim vtičem	1700-0169-199A	1 kos.

Dodatki za stroje| Protivibracijski ročaj



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ02000066	Protivibracijski ročaj za dvostransko polirno napravo	1700-0012-395Q	1 kos.

Dodatki Stroj| Električni| Sistem kabel v cevi



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ008-05-0104S807	Sesalna cev, kabel v cevi Sistem (električni), 5.000 mm	1700-0172-394S	1 kos.

Dodatki Stroj| Ključ



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Ključ	1700-0007-196C	1 kos.

Stroj| Stisnjen zrak| Polirka

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ200-E-00-NV-1	Polirka za palice s stisnjenim zrakom 3", brez abs, rotacijska	1700-0223-599B	1 kos.
Obseg dobave	Stroj Ključ za namestitev varnostne blazinice Priključna vtičnica Zaščita pred mrazom		
Opis izdelka:	Polirka za palice s stisnjenim zrakom 3"		
Teža	700 g		
Hitrost v prostem teku	15000 vrtljajev na minuto		
Velikost varnostne blazinice	73 mm 2,78")		
Pogon	rotacijski		
Uspešnost	0,6 kW		
Priključek za stisnjen zrak	1/4"		
Poraba zraka	0,3 m³/min.		
Najvišji zračni tlak	6,2 bara		
Hrup LpA	81 dB(A)		
Vibracije	< 2,5 m/s²		
Dušilnik zvoka	Da		



Stroj| Stisnjen zrak| Polirka

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ200-E-140-NV-1	Dvoročni zračni polirnik, hod 14,0 mm, ekscentrični	1700-0505-991W	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Dvoročni zračni polirnik		

Teža	650 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	73 mm (2,78")
Kot	90°
Pogon	ekscentrični
Udar	14 mm
Izhodna moč	0,26 kW
Priključek za stisnjen zrak	1/4" Poraba
	0,62 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	D a
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	81 dB(A)
Vibracije	5,38 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Strojil| Stisnjen zrak| Polirka

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ200-EL32-00-NV-1	Zračni polirnik z dolgim vratom 3", 3200 vrtljajev na minuto	1700-0308-799W	1 kos.

Obseg dobave Stroj
Ključ za montažo varnostne blazinice
Priključna vtičnica

Opis izdelka: Zračni polirnik z dolgim vratom 3"

Teža	1000 g
Hitrost v prostem teku	3200 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	73 mm 2,78")
Kot	90°
Pogon	rotacijski
Izhodna moč	0,22 kW
Priključek za stisnjen zrak 1/4" Poraba	
zraka	0,057 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	D a
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	81,7 dB(A)
Vibracije	< 2,5 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Stroj| Stisnjen zrak| Polirka

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ200-I50-NV-1	Pnevmatski polirnik 5", brez pete, hod 5,0 mm	1700-0243-197R	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za namestitev varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Polirka s stisnjenim zrakom 5"		

Teža	840 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	125 mm 4,92")
Kot	90°
Pogon	ekscentrični
Udar	5 mm
Izhodna moč	0,29 kW
Priključek za stisnjen zrak 1/4"	Poraba
zraka	0,062 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	ne
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	80,1 dB(A)
Vibracije	3,11 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Strojil| Stisnjen zrak| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ100-A-30-NV-1	Pnevmatski mlinček za rože 1,18", hod 3,0 mm, ekscentrični	1700-0215-999D	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za namestitev varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Pnevmatski brusilnik 1,18"		

Teža	960 g
Hitrost v prostem teku	15000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	30 mm 1,18")
Kot	100°
Pogon	ekscentrični
Udar	3 mm
Priključek za stisnjen zrak 1/4" Poraba	
zraka	0,33 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	ne
Najvišji zračni tlak	6,2 Hrup
LpA	80,1 dB(A)
Vibracije	< 2,5 m/s²
Dušilnik zvoka	Da



Stroj| Stisnjen zrak| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ300-F-25-NV-1	Pnevmatski brusilnik 3", brez pete, hod 2,5 mm, ekscentrični	1700-0223-599M	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Pnevmatski brusilnik 3"		

Teža	960 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	73 mm (2,78")
Kot	90°
Pogon	ekscentrični
Udar	2,5 mm
Izhodna moč	0,22 kW
Priključek za stisnjen zrak 1/4"	Poraba zraka
	0,62 m³/min.
Najvišji tlak zraka	6,2 bara Hrup
LpA	91,0 dB(A)
Vibracije	< 2,5 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Strojil| Stisnjen zrak| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ300-K-25-CV-1	Pnevmatski brusilnik 6", sredinska peta, hod 2,5 mm, ekscentrični	1700-0243-197B	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Pnevmatski brusilnik 6"		

Teža	960 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	147 mm
5,78") pogon	Ekscentrični
Udar	2,5 mm
Izhodna moč	0,22 kW
Priključek za stisnjen zrak 1/4"	Poraba
zraka	0,62 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	ne
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	75,0 dB(A)
Vibracije	5,02 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Stroj| Stisnjen zrak| Brusilnik

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ300-K-50-CV-1	Pnevmatski brusilnik 6", centralna peta, hod 5,0 mm, ekscentrični	1700-0243-197O	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Pnevmatski brusilnik 6"		

Teža	960 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	147 mm
5,78") pogon	Ekscentrični
Udar	5 mm
Izhodna moč	0,22 kW
Priključek za stisnjen zrak	1/4" Poraba
zraka	0,62 m ³ /min.
Prikaz (delovni tlak)	ne
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	75,1 dB(A)
Vibracije	5,02 m/s ²
Dušilnik zvoka	Da



Stroji| Stisnjen zrak| Brusilnik

Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ300-K-95-CV-1	Pnevmatski brusilnik 6", centralni abs., 9,5 mm hoda, ekscentrični	1700-0243-199J	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Pnevmatski brusilnik 6"		

Teža	960 g
Hitrost v prostem teku	12000 vrtljajev na minuto
Velikost varnostne blazinice	147 mm 5,78")
pogon	Ekscentrični
Udar	9,5 mm
Izhodna moč	0,22 kW
Priključek za stisnjen zrak	1/4" Poraba
zraka	0,62 m³/min.
Prikaz (delovni tlak)	ne
Najvišji zračni tlak	6,2 bara
Hrup LpA	75,1 dB(A)
Vibracije	5,02 m/s²
Dušilnik zvoka	da



Stroji| Stisnjen zrak| Brusilnik| Brusilnik za cvetove

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ100-A-30-NV-1-N	Pnevmatski mlinček za rože 1,18", nihajni, hod 3,0 mm	1700-0243-199D	1 kos.
Obseg dobave	StrojZaščitna blazinicaKljuč za namestitev varnostne blazinicePriključna vtičnica		
Opis izdelka:	Stisnjen zračni mlinček za rože 1,18"		
Velikost varnostne blazinice	30 mm		
1,18") pogon	Ekscentrični		
Udar	3 mm		



Stroji| Stisnjen zrak| Brusilnik| Brusilnik za cvetove

Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ100-A-25-NV-1	Enoročni pnevmatski brusilnik cvetja 1,18", 2,5 mm hoda	1700-0391-593Q	1 kos.
Obseg dobave	Podloga za varnostno kopiranje stroja Ključ za montažo varnostne blazinice Priključna vtičnica		
Opis izdelka:	Stisnjen zračni mlinček za rože 1,18"		
Teža	650 g		
Hitrost v prostem teku	8000 vrtljajev na minuto		
Velikost varnostne blazinice 1,18") pogon	30 mm Ekscentrični		
Udar	2,5 mm		
Izhodna moč	0,18 kW		
Priključek za stisnjen zrak	1/4" Poraba		
zraka	0,048 m³/min.		
Prikaz (delovni tlak)	ne		
Najvišji zračni tlak	6,2 bara		
Hrup LpA	71 dB(A)		
Vibracije	< 2,5 m/s²		
Dušilnik zvoka	da		



Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Pištola za mazanje



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-GG-80	Pištola za mazivo	1700-0019-598Q	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Ključ s ključem



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-GHS-22-35	Ključ za ključ s kljuko na tečajih 22-35 mm m. tang. 3 mm AMF	1700-0018-995Y	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Snemalec ležajev



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-RT-BP50	Lagerabzieher / izvlečni mehanizem za ležaje	1700-0057-594N	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Snemalec ležajev



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-RT-BP50-1	Lagerabzieher / izvlečni mehanizem za ležaje	1700-0045-990X	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Večnamensko olje



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-M-2309	Večnamensko olje, 400 ml	1700-0007-598O	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Napenjalnik obroča



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-RT-LR50	Napenjalnik z obročem z zunanjim premerom 50 mm	1700-0114-392G	1 kos.

Pribor Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Odstranjevalec obročnih sponk



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-RT-LN24	Odstranjevalec obročnih sponk	1700-0091-991E	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Odstranjevalec obroča vretena



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-RT-RS16	1.6 Odstranjevalec vretena rotorja	1700-0091-591A	1 kos.

Dodatki Popravila| Stisnjen zrak| Orodje| Pnevmatiski luknjač



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-A748000	Drobilec z vodilnim tulcem 1,4 mm	1700-0009-591L	1 kos.

Dodatki za stroje| Stisnjen zrak| Komplet spiralnih cevi



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ005-3-D	Komplet spiralnih cevi za stisnjen zrak	1700-0060-795T	1 kos.



Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø018 mm



Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø018 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ018-541-172 0,70"),	Varnostna blazinica Ø 18 mm zelena mehka folija, nosilec	1700-0008-7920	1 kos.
PZ018-541-174 0,70"),	Varnostna blazinica Ø 18 mm zelena mehka, velcro	1700-0008-793S	1 kos.

Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø018 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ018-532-172 0,70"),	Varnostna blazinica Ø 18 mm rumena srednja, nosilec iz folije	1700-0008-394L	1 kos.
PZ018-532-174 0,70"),	Varnostna blazinica Ø 18 mm rumena srednja, velcro	1700-0008-398H	1 kos.

Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø018 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ018-583-172	Varnostna blazinica Ø 18 mm 0,70"), rdeča trd, filmski nosilec	1700-0008-393F	1 kos.
PZ018-583-174	Varnostna blazinica Ø 18 mm 0,70"), rdeča trda, Velcro	1700-0008-391S	1 kos.

Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø30 mm



Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø30 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ030-541-172	Varnostna blazinica Ø 30 mm (1,18"), zelena mehka, nosilec iz folije	1700-0008-396E	1 kos.
PZ030-541-174	Varnostna blazinica Ø 30 mm (1,18"), zelena mehka, Velcro	1700-0008-393L	1 kos.

Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø30 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ030-532-172	Rezervna blazinica Ø 30 mm (1,18"), rumeni nosilec, nosilec iz folije	1700-0008-393L	1 kos.
PZ030-532-174	Varnostna blazinica Ø 30 mm (1,18"), rumena srednja, Velcro	1700-0008-394W	1 kos.

Dodatki za stroje| Rezervne blazinice| Ø30 mm

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ030-583-172	Varnostna blazinica Ø 30 mm (1,18"), rdeča trda, nosilec za folijo	1700-0008-398A	1 kos.
PZ030-583-174	Varnostna blazinica Ø 30 mm (1,18"), rdeča trda, Velcro	1700-0008-393R	1 kos.

Dodatki za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø020 mm| Velcro



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ020-532-4	Varnostna blazinica Ø 20 mm 0,78")	1700-0009-591M	1 kos.

Opis izdelka:

Rezervna blazinica, primerna za cvetove Ø20 mm. Primerna za pnevmatske brusilnike cvetja Visomax (št. izdelka PZ100-A-15-NV-1-N) in električne brusilnike cvetja Visomax (št. izdelka PZ850-A-15-NV-8, PZ850-AE-30-NV-8).

Dodatki za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø030 mm| Velcro



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ030-362-3	Varnostna blazinica Ø 30 mm 1,18")	1700-0009-990V	1 kos.

Opis izdelka:

Rezervna blazinica, primerna za pnevmatske brusilnike cvetja Visomax (št. izdelka PZ100-A-15-NV-1) in električne brusilnike cvetja Visomax (št. izdelka PZ850-A-15-NV-8).

Dodatna oprema za stroje| Rezervne blazinice| Ø040 mm| velcro



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ040-500-204	Varnostna blazinica Ø 40 mm, Velcro	1700-0010-392J	1 kos.

Opis izdelka:

Rezervna blazinica za poliranje za akumulatorski brusilnik cvetja Sandinator ESX05

Dodatna oprema za stroje| Rezervne blazinice| Ø050 mm| velcro



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ050-500-214	Varnostna blazinica Ø 50 mm, Velcro, navoj 5/16"	1700-0019-191X	1 kos.

Opis izdelka:


Rezervna blazinica za Visomax zračni polirnik z dolgim vratom (št. izdelka PZ200-EL32-00-NV-1)

Dodatna oprema za stroje| Rezervne blazinice| Ø70 mm| velcro



Št. člana	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ070-1032-14	Varnostna podloga Ø 70 mm, 3 luknje	1700-0020-398A	1 kos.
Opis izdelka:	Rezervna blazinica Ø 70 mm, 3 luknje za Sandinator, električni brusilnik 3" (št. izdelka: PZ800-E-25-CV-11)		

Dodatna oprema za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø73 mm| Velcro



Št. člana	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ073-532-4 2,87"),	Varnostna blazinica Ø 73 mm 5/16" navoj, aluminij	1700-0020-392X	1 kos.
Opis izdelka:	Rezervna podloga, primerna za pnevmatske brusilnike Visomax (št. izdelka PZ300-F-25-NV-1), pnevmatske palične polirke z dolgim vratom (št. izdelka PZ200-EL32-00-NV-1), Dvoročna zračna polirka (št. izdelka PZ200-E-140-NV-1), dvoročna električna rotacijska polirka (št. izdelka PZ600-E-00-NV-8), dvoročna ekscentrična električna polirka (št. izdelka PZ600-E-140-NV-8) in dvoročna električna rotacijska polirka, industrija/OEM (št. izdelka PZ600-E-00-NV-8-I), dvoročni električni polirnik z hodom 14,0 mm, ekscentrični, industrijski/OEM (št. izdelka PZ600-E-140-NV-8-I).		

Dodatki za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø73 mm| Velcro



Št. člana	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ073-632-4 2,87"),	Varnostna blazinica Ø 73 mm Navoj 5/16"	1700-0021-591W	1 kos.
Opis izdelka:	Rezervna blazinica za pnevmatske brusilnike Visomax (št. izdelka PZ300-F-25-NV-1)		

Dodatki za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø73 mm| Velcro



Št. člana	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ073-532-4-7	Varnostna blazinica Ø 73 mm 2,87"+ Adapter	1700-0023-195E	1 kos.
Opis izdelka:	Rezervna blazinica, primerna za pnevmatsko polirno napravo za palice Visomax (št. izdelka PZ200-E-00-NV-1)		

Dodatna oprema za stroje| Varnostne blazinice| Ø125 mm| Velcro



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ125-282-2	Varnostna blazina Ø 125 mm 4,9")	1700-0024-793R	1 kos.
Izdelek - opis:	Rezervna blazina za pnevmatsko polirno napravo Visomax (št. izdelka PZ200-I-50-NV-1)		

Dodatna oprema za stroje| Varnostne blazinice| Ø125 mm| Velcro




Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ125-362-13	Varnostna blazina srednja Ø 125 mm (5"), 9 lukenj	1700-0024-798A	1 kos.
Opis izdelka:	Rezervna blazina Ø 125 mm (5"), z 9 luknjami, primerna za Polinator s 15 mm hoda (št. izdelka PZ600-I-150-NV-10)		

Dodatna oprema za stroje| Rezervne blazinice| Ø147 mm| velcro



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ147-732-14	Srednja varnostna podloga Ø 147 mm (5,78"), z več luknjami	1700-0034-795P	1 kos.
Opis izdelka:	Srednja rezervna blazina Ø 147 mm 5,78"), več lukenj, za Sandinator 6" PZ800-K-25-CV-11 & PZ800-K-50-CV-11		

Dodatki za stroje| Podloge za rezervne dele| Ø147 mm| Velcro



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ147-1262-13	Varnostna podloga Ø 147 mm, 16 lukenj	1700-0024-798C	1 kos.
Opis izdelka:	Varnostna blazina Ø147 mm, s 16 luknjami, primerna za Polinator, hod 21 mm (št. izdelka: PZ600-K-210-NV-10)		

Dodatna oprema| Steklena mapa / držalo



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ130310	Steklena pilica, okrogla	1700-0009-995J	1 kos.
PZ130312	Nosilec za stekleno datoteko	1700-0009-991L	1 kos.

Dodatna oprema| Kontrolna kartica



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ-IC-01	Kontrolna kartica za barvane površine	1700-0169-994H	50 kosov

Dodatna oprema| Pištole na kartuše




Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ pištola za nabojnike	Pištola z dvojnim nabojnikom	1700-0046-791H	1 kos.

Dodatna oprema| Odstranjevalec noskov barve



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
LE-100	Odstranjevalec noskov barve	1400-0033-998E	1 kos.

Dodatna oprema| Abrasivni vlažilnik cvetov



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ620-040-05-H	Vlažilec zraka za zapestje s cvetovi brušenja	1700-0029-994E	1 kos.

Brusilni bloki| 115x230 mm| z odsesavanjem prahu



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ400-115230-CV-10	Brusilni blok 115x230 mm, z Sesanje, 10 lukenj	1700-0089-277O	1 kos.

Brusilni bloki| 70x400 mm| z odsesavanjem prahu



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ400-70400-CV-14	Blok za brušenje 70x400 mm, z Sesanje, 14 lukenj	1700-0071-038U	1 kos.

Brusilni bloki| brez odsesavanja prahu



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
PZ400-K-00-NV-3	Brusilni blok, brez odsesavanja prahu	1700-0015-598O	1 kos.

Industrijski sesalnik| Razred zaščite pred prahom M

Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-WDFC-35M	Industrijski sesalnik za električne stroje, mokri/suhi, s stresalnikom, 35 litrov, Razred prahu M	1700-0691-595F	1 kos.
Obseg dobave:	Priključni tulci za električna orodja Samodejno vklopno/izklopno stikalo za električna orodja Antistatični sistem Eko filtrirni sistem Ploski nagubani filter, papir Zaščitni razred I Stop castor		

Opis izdelka: Priročen, zmogljiv, enomotorni industrijski mokro-suhi sesalnik s filtrom za čiščenje.

Opremljen je z brezstopenjskim uravnavanjem hitrosti in vtičnico s samodejnim vklopom/izklopom za nadzor sesalnika, ko je priključeno električno orodje. Sesalnik izpolnjuje vse evropske standarde, zato je primeren in odobren za sesanje zdravju nevarnega prahu razreda M. Izpolnjuje zahteve standarda BGI 739 - Varnost pri delu z lesnim prahom in varovanje zdravja med zbiranjem, odsesavanjem in skladiščenjem. (BGI 739 velja samo za Nemčijo)

Kompakten, zmogljiv in robusten sesalnik za mokro/suho sesanje je opremljen z zelo učinkovitim, popolnoma samodejnim sistemom za čiščenje filtra, ki omogoča sesanje velikih količin finega prahu brez prekinitve dela s stalno visoko sesalno močjo. Naprava je ozemljena do šobe sesalne cevi zaradi antistatičnega sistema, vključno z električno prevodnimi dodatki za zmanjšanje elektrostaticnega polnjenja v primeru suhega prahu. Električno orodje lahko priključite na vgrajeno vtičnico s funkcijo pripravljenosti. Serijsko je opremljen z brezstopenjskim uravnavanjem hitrosti in integriranim držalom za dodatke na napravi za varen in enostaven transport. Odlično se obnese tudi kot mokri sesalnik za sesanje tekočin.



Tehnični podatki sesalnik	Industrijski
Dolžina	520 mm
Širina	380 mm
Višina	580 mm
Teža	12,7 kg
Priključek sesalne cevi	58 mm
Zaščitni razred	IPX4
Priključek na električno omrežje	220 - 240 V
Frekvenca	1 ~ 50 - 60 Hz
Poraba energije max.	1380 W
Nazivna moč	1.200 W
Prostornina zabojnika	34 l
Količina polnjenja (tekočina)	19 l
Količina zraka	190 m³/h
Negativni tlak max.)	24,0 kPa
Poraba električne energije električnega priključka	100 - 2.200 W
Površina ploščatega nagubanega filtra	0,6 m²
Temperatura okolja	min. -10 °C največ +40 °C
Relativna vlažnost	30 - 90 %
Raven zvočnega tlaka LpA	69 db(A)

Tehnični podatki	Dolžin
a kabla	7,5 m



Cevni sistem
električne stroje
(kabel v cevi)
Čl. Št.: PZ008-05-0104S807
(ni vključeno v obseg dobave)

Industrijski sesalnik| Kompleti z električnim strojem

Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-E-25-E	Komplet industrijskih sesalnikov z električnim motorjem 3", 2,5 mm hoda 1120-)(395M)	(1700-	1 kos.
PZ-VC-K-25-E	Komplet industrijskih sesalnikov z električnim motorjem 6", 2,5 mm hoda 1137-995R	1700-	1 kos.
PZ-VC-K-50-E	Komplet industrijskih sesalnikov z električnim motorjem 6", 5 mm hoda 1137-)(997C)	(1700-	1 kos.
Obseg dobave:	Industrijski sesalnik električni stroj Sandinator Cevni sistem za električne stroje (št. izdelka PZ008-05-0104S807) Priključni tulec za električna orodja Samodejno vklopno/izklopno stikalo za električna orodja Antistatični sistem Eko filtrirni sistem Ploski nagubani filter, papir Zaščitni razred I Stop castor		



Industrijski sesalnik| Dodatki



Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-WDFC-35M-01	Glavni filter za industrijski sesalnik PZ-VC-WDFC-35M	1700-0026-798G	1 kos.

Industrijski sesalnik| Dodatki



Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-WDFC-35M-02	Filtrirna vrečka iz flisa 5 kosov za industrijski sesalnik PZ-VC-WDFC-35M	1700-0015-995V	5 kosov.

Industrijski sesalnik| Dodatki



Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-WDFC-35M-03	PE vrečka 10 kosov za industrijski sesalnik PZ-VC-WDFC-35M	1700-0028-395R	10 kosov.

Industrijski sesalnik| Dodatki



Št:	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-WDFC-35M-06	Ploščati plisirani filter PES za industrijske sesalnike PZ-VC-WDFC-35M	1700-0051-997B	1 kos.

Industrijski Hoover| Postaja za brušenje

Št.	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-VC-K-25-E-TR	Visomax brusilna postaja z električnim strojem 6", hod 2,5 mm	1700-1656-397V	1 kos.
PZ-VC-K-50-E-TR	Visomax brusilna postaja z električnim strojem 6", hod 5 mm	1700-1656-399L	1 kos.

Vzorčni obseg
dobave za PZ-VC-
K-25-E-TR






1 industrijski sesalnik (št. izdelka PZ-VC-WDFC-35M)
1 Sistem kabel v cevi za električne stroje (št. izdelka PZ008-05-0104S807) 1 Stojalo za orodje
(št. izdelka PZ-VC-EDFC-35M-07)
1 električni stroj (brusilnik s 6", 2,5 mm hoda, št. izdelka PZ800-K-CV-11)

Opis izdelka: Visomaxova brusilna postaja je brusilna postaja vsako priložnost

- Zmogljiv industrijski sesalnik je primeren za mokro in suho sesanje.
- 2 različici: Električni stroj z 2,5 mm hoda ali 5,0 mm hoda
- Stojalo za orodje ponuja dovolj prostora za shranjevanje abrazivnih sredstev, rezervnih blazinic in vmesniških blazinic.
- Prostor za shranjevanje strojev in druge delovne opreme
- Držalo za cev
- Nosilec stroja



- 1 Prostor za shranjevanje
Kovček ponuja prostor za shranjevanje dodatnih strojev, dodatne opreme itd.
- 2 Nosilec stroja
Idealno za enostavno shranjevanje strojev
- 3 Oklepaji
Idealno za abrazivne materiale in vmesniške blazinice.
- 4 Površina za shranjevanje
Zagotavlja prostor za loščila, škatle z izdelki itd.
- 5 Držalo za cev
Nosilec za sistem kabel v cevi



VisCoat - premazi+ barve

Visomax VisCoat - blagovna znamka za profesionalni pribor za barvanje

Naše podjetje ima edinstvene izkušnje, znanje in izdelke za obdelavo na specializiranem področju lakiranih površin.

Intenzivno in globalno sodelovanje s priznanimi proizvajalci premium avtomobilov, ki traja že od leta 2003, je za nas in naše stranke zelo pomembna podlaga za nadaljnji razvoj naših izdelkov in konceptov.

Zahteve strank in projektov, ki jih postavlja naše podjetje, so vedno optimizacija procesnih časov in doseganje popolnih rezultatov na površinah z visokim sijajem ob upoštevanju izjemno učinkovite in varčne porabe materialov.

Za uresničitev profesionalnega slikarskega dela so potrebne usklajene komponente.

Serija izdelkov VisCoat je bila razvita za profesionalno uporabo, kjer imajo učinkovitost, čistoča, hitrost in ekonomičnost pomembno vlogo.

Serija VVC se že uporablja v naslednjih sektorjih:

- Avtomobilska industrija
- Dobaviteljska industrija npr. plastični dodatni deli)
- Ladjedelništvo
- Pohištvena industrija in mizarstvo
- Izdelava instrumentov
- Proizvodnja notranjosti z visokim sijajem za jahte in letala
- Gradnja zrakoplovov



Naša kompetentna in prijazna ekipa v pisarni in na terenu vam bo z veseljem pomagala pri izbiri izdelkov in razvoju postopka premazovanja, optimiziranega za vašo uporabo.

Kontaktirajte nas za popoln zaključek.

www.visomax.de

e-pošta: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0

Avtomobilska barva| Aquasilicone remover| 400 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
VC-HLR-1	Odstranjevalec akvasilikona, 400 ml	1800-0009-192A	1 kos.

Avtomobilska barva| Primer za žaromete| 250 ml



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
VC-HLR-2	Primer za žaromete, 250 ml	1800-0009-192B	1 kos.

Brisače za prah



Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
VC-SBT-4	Antistatični robčki za čiščenje površin (ASC), zviti	1800-0017-995G	25 kosov.

Krpe za odstranjevanje prahu| Dodatki



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
VC-Dispenser-SBT	Dozator za VC-SBT-4	1800-0008-790I	1 kos.

Brisače iz poliestra| Brisalce



Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PO
VC-PT-2	Robčki beli,, 41x38 cm	1800-0077-595X	1 St kos.

Kompleti in dodatki

Kompleti in dodatki Visomax

Naše podjetje ima edinstvene izkušnje, znanje in izdelke obdelavo na specializiranem področju lakiranih površin.

Intenzivno in globalno sodelovanje s priznanimi proizvajalci premium avtomobilov, ki poteka od leta 2003, je za nas in naše stranke zelo pomembna podlaga za nadaljnji razvoj naših izdelkov in konceptov.

Zahteve strank in projektov, ki jih postavlja naše podjetje, so vedno optimizacija procesnih časov in doseganje popolnih rezultatov na površinah z visokim sijajem ob upoštevanju izjemno učinkovite in varčne porabe materialov.

Za izvedbo profesionalnih postopkov poliranja so potrebne usklajene komponente, ki jih odlično dopolnjuje naša dodatna oprema.

Naši ekskluzivni kompleti kovčkov in kompleti so sestavljeni v skladu z našimi visokimi industrijskimi standardi.

Kontaktirajte nas za popoln zaključek.

www.visomax.de

E-pošta: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0



Kompleti | Compact-Bag-CSR

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Compact-Bag-CSR	Kompaktna torbica - akumulatorski brusilnik 3+ 5 mm hoda	1700-1128-803K	1 kos.
Obseg dobave	1x Sandinator-akumulatorska serija, ESV03 (št. izdelka PZ860-A-30-NV-8) 1x Sandinator-akumulatorska serija, ESX05 (št. izdelka PZ860-AE-50-NV-8) 2x Li-Ion baterija (št. izdelka PZ01000532) 1x polnilna postaja za akumulatorski brusilnik cvetja (št. izdelka PZ01000593) 1x omrežni adapter za polnilno postajo (št. izdelka PZ01000748) 1x rezervna blazinica Ø 30 mm, rdeča, trda, Velcro (št. izdelka PZ030-583-174) 1x rezervna blazinica Ø 30 mm, zelena, mehka, Velcro (št. izdelka PZ030-541-174) 1x rezervna blazinica Ø 30 mm, rumena, srednja, velcro (št. izdelka PZ030-541-174) 1x rezervna blazinica Ø 40 mm, velcro (št. izdelka PZ040-500-204) 1x vlažilnik zraka za zapestje (št. izdelka PZ620-040-05-H) 3x gobica za poliranje Ø 50 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS935-050-5112-15) 1x AbraxX blossom P3000 Ø 32 mm, z velcro krogom (št. izdelka AX630-18201-0320) 1x PS1500 Finish Control Spray (št. izdelka PS1500) 1x AX1750 AbraxX abrazivna voda (št. izdelka AX750) 1x PS209C polirna pasta (št. izdelka PS209C) 1x PS141 krpa iz mikrovlaknen 330 g/m² (št. izdelka PS141) 1x označevalno pero št. izdelka PS108-4095-NO)		
Opis izdelka:	Kompaktna športna torba za popravila na kraju samem		



Kompleti | Compact-Bag-EPR00

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Kompaktna torba - EPR00	Komplet za kompaktno vrečko - Polinatorjev rotacijski tekač	1700-0392-007B	1 kos.
Obseg dobave	1x Polinator EPR00 (rotacijski) (št. izdelka PZ600-I-00-NV-10) 2x Krpa iz mikrovlačen PS141 330 g/m ² (št. izdelka PZ141) 1x PS205XC polirna masa, agresivna (št. izdelka PS205XC) 1x PS250i polirna masa, fina (št. izdelka PS250i) 1x PS209C polirna pasta, srednja (št. izdelka PS209C) 1x gobica za poliranje Ø 125 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS PS970-125-5112-30) 1x gobica za poliranje Ø 125 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-125-4912-30) 1x polirna goba Ø 125 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-125-5012-30)		
Opis izdelka:	Kompaktna športna torba s tekalnikom Polinator		



Kompleti | Compact-Bag-EPX15

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Compact-Bag-EPX15	Komplet za kompaktno vrečko - Polinator 15 mm hoda, ekscentrični	1700-0392-006T	1 kos.
Obseg dobave	1x Polinator EPX15 (ekscentrični) (št. izdelka PZ600-I-150-NV-10) 2x PS141 krpa iz mikrovlačen 330 g/m² (št. izdelka PS141) 1x PS205XC polirna masa, agresivna (št. izdelka PS205XC) 1x PS250i polirna masa, fina (št. izdelka PS250i) 1x PS209C polirna pasta, srednja (št. izdelka PS209C) 1x gobica za poliranje Ø 125 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS PS970-125-5112-30) 1x gobica za poliranje Ø 125 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-125-4912-30) 1x polirna goba Ø 125 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-125-5012-30)		
Opis izdelka:	Kompaktna športna torba z ekscentričnim 15 mm hodom Polinator		



Kompleti | Compact-Bag-EPX21

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Compact-Bag-EPX21	Komplet za kompaktno vrečko - Polinator 21 mm hoda, ekscentrični	1700-0392-009V	1 kos.
Obseg dobave	1x Polinator EPX21 (ekscentrični) (št. izdelka PZ600-K-210-NV10) 2x PS141 krpa iz mikrovlačen 330 g/m ² (št. izdelka PS141) 1x PS205XC polirna masa, agresivna (št. izdelka PS205CX) 1x PS250i polirna masa, fina (št. izdelka PS250i) 1x PS209C polirna pasta, srednja (št. izdelka PS209C) 1x gobica za poliranje Ø 163 mm, rumena, srednja (št. izdelka PS970-163-5112-30) 1x gobica za poliranje Ø 163 mm, zelena, mehka (št. izdelka PS970-163-4912-30) 1x goba za poliranje Ø 163 mm, rdeča, trda (št. izdelka PS970-13-5012-30)		
Opis izdelka:	Kompaktna športna torba z ekscentričnim 21 mm hodom Polinator		



Kompleti| Komplet ohišij Brezžični pametni servis

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-CSR	Komplet kovčkov za popravilo akumulatorskih baterij Smart Repair	2000-1454-400D	1 kos.
Obseg dobave	1 x etui z vložkom (Št. izdelka: PZ-K-CS) 1 x Sandinator akumulatorske serije ESV03 Vibracije (Št. izdelka: PZ PZ860-A-30-NV-8) 1 x Sandinator akumulatorske serije ESX05 Ekscentri (Št. izdelka: PZ860-AE-50-NV-8) 3 x rezervna blazinica Ø 30 mm mehka, srednja, trda) (Št. izdelka: PZ030-541-174, PZ030-532-174, PZ030-583-174) 3 x rezervna blazinica Ø 18 mm mehka, srednja, trda) (Št. izdelka: PZ018-541-174, PZ018-532-174, PZ018-583-174) 1 x rezervna blazinica Ø 40 mm št. izdelka: PZ040-500-204) 4 x Li-Ion baterija (Št. izdelka: PZ01000532) 2 x polnilna postaja (Št. izdelka: PZ01000593) 2 x omrežni napajalnik 8,4 V, EU vtič (Št. izdelka: PZ01000748) 1 x AbraxX cvet P3000, Ø 32 mm velcro (Št. izdelka: 630-18201-0320) 1 x AbraxX cvet P3000, Ø 20 mm velcro (Št. izdelka: 630-18201-0200) 3 x gobice zelene, mehke Ø 50 mm št. izdelka: PS935-050-4912-15) 6 x gobice rumene barve, srednje Ø 50 mm št. izdelka: PS935-050-5112-15) 3 x gobice rdeče barve, trde Ø 50 mm (Št. izdelka: PS935-050-5012-15) 1 x polirna pasta 209C		
Opis izdelka:	Začetni komplet za akumulatorske brusilnike za rože ESV03 in ESX05 Varčno s prostorom, čisto in praktično.		



Kompleti| Komplet kovčkov Paint Shop CS I

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-CS-1	Komplet ohišja s 3 mm Akumulatorski vibracijski brusilnik cvetja in dvoročni električni polirnik 14 mm hoda, ekscentrični	2000-1352-000H	1 kos.
Obseg dobave	1x kovček z vložkom 1x komplet za električno poliranje z dvema rokama (št. izdelka: PZ600-E-140-NV-8-S) 1x Akumulatorski brusilnik serije Sandinator, hod 3 mm št. izdelka: PZ860-A-30-NV-8) 1x Rezervna blazinica rumena srednja velcro (št. izdelka: PZ030-532-174) 1x rezervna blazinica rumena srednje lepljiva (št. izdelka: PZ030-532-172) 2x Li-Ion baterija (št. izdelka: PZ0100032) 1x polnilna postaja št. izdelka: PZ01000593) 1x omrežni adapter št. izdelka: PZ01000748)		
Opis izdelka:	Začetni komplet akumulatorskega brusilnika za rože in dvoročnega električnega polirnika 14 mm hoda. Posebej razvito za trg nadomestnih delov. Ni primerno serijsko/linijsko uporabo! Varčno, čisto in praktično - potrebujete le eno vtičnico!		



Kompleti in dodatki

Kompleti| Komplet kovčkov Paint Shop CS II

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-CS-2	Komplet ohišja s 5 mm Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik in dvoročni električni polirnik 14 mm hoda, ekscentrični	2000-1352-000D	1 kos.
Obseg dobave	1 x električni dvostranski polirnik (št. izdelka: PZ600-E-140-NV-8) 1 x napajalna enota (št. izdelka: PZ003P) 1 x akumulatorski peskovnik serije ESX05 (št. izdelka: PZ860-AE-50-NV-8) 2 x Li-Ion baterija 7,4 V št. izdelka: PZ01000532) 1 x polnilna postaja za Li-Ion baterijo (št. izdelka: PZ01000593) 1 x priključni kabel št. izdelka: PZ006- 5S) 1 x ohišje z vložkom		
Opis izdelka:	Komplet z akumulatorskim naključnim orbitalnim brusilnikom in dvoročnim električnim polirnikom 14 mm hoda, ekscentrični, prostorsko varčen, čist in praktičen - polirnik potrebujete le eno vtičnico. Ni primerno serijsko/linijsko uporabo!		



Komplet| Komplet kovčkov Paint Shop CS III

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-CS-3	Komplet ohišja s 3 mm Akumulatorski vibracijski brusilnik za rože in dvoročni električni polirnik, rotacijski	2000-1352-000N	1 kos.
Obseg dobave	1 x električna dvoročna polirka (št. izdelka: PZ600-E-00-NV-8) 1 x napajalna enota (št. izdelka: PZ003PP) 1 x Akumulatorski peskovnik serije ESV03 (št. izdelka: PZ860-A-30-NV-8) 2 x Li-Ion baterija 7,4 V št. izdelka: PZ01000532) 1 x polnilna postaja za Li-Ion baterijo (št. izdelka: PZ01000593) 1 x priključni kabel št. izdelka: PZ006- 5S) 1 x ohišje z vložkom		
Opis izdelka:	Komplet z akumulatorskim vibracijskim brusilnikom cvetja in dvoročnim električnim polirnikom, vrtljivim, prostorsko varčnim, čistim in praktičnim - za polirnik potrebujete le eno vtičnico. Ni primerno serijsko/linijsko uporabo!		



Kompleti| Komplet kovčkov Paint Shop CS IV

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-CS-4	Komplet ohišja s 5 mm Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik in dvoročni električni polirnik, rotacijski	2000-1352-000I	1 kos.
Obseg dobave	1 x dvoročna električna polirka (št. izdelka: PZ600-E-00-NV-8) 1 x napajalna enota (št. izdelka: PR003PP) 1 x Akumulatorski peskovnik serije ESV05 (št. izdelka PZ860-AE-50-NV-8) 2 x Li-Ion baterija 7,4 V št. izdelka: PZ01000532) 1 x polnilna postaja za Li-Ion baterijo (št. izdelka: PZ01000593) 1 x priključni kabel (št. izdelka: PZ006- 5S) 1 x ohišje z vložkom		
Opis izdelka:	Komplet kovčkov z akumulatorskim orbitalnim brusilnikom in dvoročnim električnim polirnikom, rotacijskim. Varčuje s prostorom, je čist in praktičen. Ni primeren za serijsko/linijsko uporabo.		



Komplet| Komplet kovčkov Paint Shop I

Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-I rože ART &	Komplet kovčkov z električnim brusilnikom za Dvoročna električna polirka 14,0 mm hoda, ekscentrična, ART	2000-1038-407P	1 kos.
Obseg dobave	1x električna ekscentrična polirka (št. izdelka PZ600-E-140-NV-8) 1x električni brusilnik cvetja (št. izdelka PZ850-A-15-NV-8) 1x napajalnik, vgrajen v ohišje, za polirko in brusilnik 1x vtič IEC		
Opis izdelka:	Začetni komplet za električne stroje. Posebej razvit za poprodajni trg. Ni primeren za serijsko/linijsko uporabo! Varčno, čisto in praktično - potrebujete le eno vtičnico!		



Kompleti| Komplet kovčkov Paint Shop II

Št. člena	Opis artikla	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-II	Komplet kovčkov z električnim brusilnikom za rože ART 2000-1038-405S rotacijski polirni stroj ART		1 kos.
Obseg dobave	1x rotacijski elektropolir (št. izdelka PZ600-E-00-NV-8) 1x električni brusilnik cvetja (št. izdelka PZ850-A-15-NV-8) 1x napajalnik, vgrajen v ohišje, za polirko in brusilnik 1x vtič IEC		
Opis izdelka:	Začetni komplet za električne stroje. Posebej razvit za poprodajni trg. Ni primeren za serijsko/linijsko uporabo! Varčno, čisto in praktično - potrebujete le eno vtičnico!		



Kompleti| Komplet kovčkov Paint Shop S

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-Paint-Shop-S-I	Komplet kovčkov z e-brusilnikom za cvetove in dvoročnim e-polirnikom 14,0 mm hoda, ekscentrični, ART, spiralni kabel	2000-1212-008T	1 kos.
Obseg dobave	1 x etui z vložkom 1 x električni ekscentrični polir (št. izdelka PZ600-E-140-NV-8) 1 x električni brusilnik cvetja (št. izdelka PZ850-A-30-NV-8) 1 x napajalna enota, vgrajena v ohišje, za polirko in brusilnik 1 x vtič IEC		
Opis izdelka:	Komplet kovčkov z brusilnikom za rože E in dvokrilnim polirnikom E Spiralni kabli so zelo prilagodljivi. Primerni so tudi za postajo Fin- sih z obstoječimi vtiči. Varčno, čisto in praktično - potrebujete le eno vtičnico! Ni primerno za serijsko/linijsko uporabo!		



Kompleti in dodatki

Kompleti| Komplet kovčkov za brušenje in poliranje - Professional

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
KoSe-SchlPol-Prof	Komplet kovčkov za brušenje in poliranje - Professional	2000-0606-408M	1 kos.
Obseg dobave	1 x etui z vložkom 1x pnevmatski brusilnik cvetja (št. izdelka PZ100-A-15-NV-1) 1x dvoročna palična polirka (št. izdelka PZ200-E-140-NV-1) 1x rezervna ploščica Ø 30 mm (št. izdelka PZ030-532-172) 1x vlažilec zraka za brušenje (št. izdelka PZ620-040-05-H) 1x pršilo za nadzor končne obdelave (št. izdelka PS1500) 1x krpa iz mikrovlačen (št. izdelka PS140) 1 PU AbraxX blossom P3000, Ø 32 mm, lepilo okroglo 1x polirna pasta 1x pasta za poliranje visokega sijaja 1x polirna goba Ø 80 mm 1x jagnječja koža Ø 80 mm naravna		
Opis izdelka:	Začetni komplet za brušenje in poliranje Professional.		



Kompleti | Komplet za nego barve

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Lak PS	Komplet za nego barve	2000-0232-005H	1 kos.
Obseg dobave	6x One Step Highspeed Gloss (št. izdelka PS1250) 5x Magični glineni disk Ø 150 mm (št. izdelka CE9016-150-13)		
Opis izdelka:	Uporablja se lahko za zunanost vozil. Za odstranjevanje muh, razpršil katrana, drevesne smole in drugih umazanij.		



Kompleti in dodatki

Kompleti| Komplet za nego usnja

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
LPS	Čiščenje+ Tesnilo Notranjost	2000-0056-009F	1 kos.
Obseg dobave	1x Zaščita za usnje, 250 ml (št. izdelka CE-L 1013) 1x čistilo za usnje, 250 ml (št. izdelka CE-L 1001) 1x čistilna goba (št. izdelka CE-L 9013) 1x čistilna krtača rjave barve (št. izdelka CE-L 9012) 1x krpa iz mikrovlnen (št. izdelka PS140-R)		
Opis izdelka:	Začetni komplet za notranjost avtomobila (usnjena površina)		



Kompleti| Začetni komplet Potrošni material

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Kompaktni zaganjalnik AX	potrošni material za začetni komplet	2000-0412-006F	1 kos.
Obseg dobave	1 PU AbraxX cvet, Velcro okrogel P2500 Ø32 mm št. izdelka AX625-18201-0320) 1 PU AbraxX cvet, Velcro okrogel P3000 Ø32 mm št. izdelka AX630-18201-0320) 2 x goba za poliranje zelena, mehka Ø80/25 mm (št. izdelka PS935-080-4912-25) 2 x polirna goba rumena, srednja Ø80/25 mm št. izdelka PS935-080-5112-25) 1 x polirna goba rdeča, trda Ø80/25 mm št. izdelka PS935-080-5012-25) 1 x PS250i polirna pasta fino, 500 ml (št. izdelka PS250i) 1 x PS209C Sredstvo za poliranje, 500 ml (št. izdelka PS209C) 1 x PS205XC agresivna polirna masa, 500 ml (št. izdelka PS205XC) 1 x PS1500 sprej za nadzor končne obdelave (št. izdelka PS1500) 1 x voda za brušenje AbraxX, 500 ml (št. izdelka AX1750) 5 x krpa iz mikrovlačen, modra, 40x40 cm (št. izdelka PS141) 1 x rezervna blazinica Ø30 mm, zelena mehka, velcro (št. izdelka PZ030-541-174) 1 x rezervna blazinica Ø30 mm, rumena srednja, Velcro (št. izdelka PZ030-532-174) 1 x rezervna blazinica Ø30 mm, rdeča trda, Velcro (št. izdelka PZ030-583-174) 1 x označevalno pero za lak v neonsko oranžni barvi (št. izdelka PS PS108-4095-NO) 1 x vlažilnik za zapestje (št. izdelka PZ620-040-05-H) 1 x torba Visomax (št. izdelka Sport-Bag)		

Opis izdelka: potrošni material za začetni komplet



Kompleti in dodatki

Kompleti| Komplet za tesnjenje

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
Komplet za tesnjenje	Komplet za tesnjenje	2000-0268-007T	1 kos.
Obseg dobave	1x polirka s stisnjenim zrakom 5" (št. izdelka PZ200-I-50-NV-1) 1x rezervna ploščica Ø125 mm (št. izdelka PZ125-282-2) 1x tesnilo za barvo (št. izdelka PS450) 1x blazinica za poliranje iz mikrovlaken (št. izdelka PS980-133-Y) 1x blazinica za vmesnik z velcro (št. izdelka PS820-130) 1x krpa iz mikrovlaken (št. izdelka PS140(1))		
Opis izdelka:	Začetni komplet za tesnjenje		



Kompletij Komplet kovčkov Brezžične serije

Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
PZ-K-CS	Ohišje z vložkom za brezžično serijo	2000-0077-196U	1 kos.
Obseg dobave	Vložek k v ohišje		
Opis izdelka:	Ohišje z vložkom, ki ga lahko prilagodite po svojih željah		



Rokavice| Delovne rokavice| Perlonske rokavice

	Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
	AS03.2024.07	Perlonske rokavice (najlon, srednje težke, bele), velikost 7	1900-0022-398M	10 kosov.
	AS03.2024.08	Perlonske rokavice (najlon, srednje težke, bele), velikost 8	1900-0022-391U	10 kosov.
	AS03.2024.09	Perlonske rokavice (najlon, srednje težke, bele), velikost 9	1900-0022-397J	10 kosov.
	AS03.2024.10	Perlonske rokavice (najlon, srednje težke, bele), velikost 10	1900-0022-398M	10 kosov.
	AS03.2024.11	Perlonske rokavice (najlon, srednje težke, bele), velikost 11	1900-0022-393Z	10 kosov.

Rokavice| Rokavice za enkratno uporabo| Rokavice brez lateksa

	Št. člena	Opis	Kontrolna številka	PU
	AS76161	Nitrilne rokavice brez lateksa, nesterilne; brez prahu, modre; velikost S	1900-0018-796Q	200 kosov.
	AS76162	Nitrilne rokavice brez lateksa, nesterilne; brez prahu, modre; velikost M	1900-0018-794L	200 kosov.
	AS76163	Nitrilne rokavice brez lateksa, nesterilne; brez prahu, modre; velikost L	1900-0018-799O	200 kosov.
	AS76164	Nitrilne rokavice brez lateksa, nesterilne; brez prahu, modre; velikost XL	1900-0018-793V	200 kosov.

Pogoji dostave in plačila

Oblikovanje cen

Vse tukaj objavljene cene so nezavezujoče priporočene cene v evrih in DDV. Pridržujemo si pravico, da zaradi naraščajočih cen surovin v kratkem času povišamo cene.

Plačilo

Če ni drugače dogovorjeno, so računi plačljivi v 30 dneh od datuma izdaje računa.

Naročila pošiljajte izključno v pisni obliki na naslov bestellung@visomax.de.

Splošni pogoji in določila

§ 1 Splošno

- (1) Naslednji pogoji so del pogodbe, sklenjene z nami.
- (2) Najnovejša različica naših splošnih prodajnih pogojev velja tudi za vse nadaljnje transakcije, ne da bi bilo treba to izrecno ali se o tem dogovoriti ob njihovi sklenitvi. Veljajo samo za podjetnike v smislu člena 310(1) BGB.
- (3) Veljajo izključno naši splošni pogoji prodaje. Ugovarjamo vsem nasprotnim potrditvam, nasprotnim ponudbam ali drugim sklicevanjem stranke na pogoje. Morebitni odstopajoči pogoji veljajo le, če jih pisno potrdimo.
- (4) Stranka lahko odstopi terjatve, ki izhajajo iz pravnih poslov, sklenjenih z nami, le z izrecnim soglasjem.

§ 2 Ponudbe; naročila

- (1) Naše ponudbe se lahko vedno spremenijo, zlasti glede količine, cene in dobavnega roka.
- (2) Blago dostavimo električno preizkušeno (razen če ni drugače dogovorjeno). jih je mogoče opraviti samo v prostorih stranke, mora opraviti stranka (impedanca zanke itd.).
- (3) Izdelki so zasnovani v skladu z nemškimi standardi. Pri naročilu je treba navesti spremembe, specifične za posamezno državo ali stranko. (prerezi, barve vodnikov, oblika vtiča itd.)
- (4) Izvirne kode (roboti/PLC/PC/ itd.) niso nikoli vključene obseg dobave, tudi če jo zahtevano v kupčevih pogojih nakupa.
- (5) Naročila strank se štejejo za sprejeta šele, ko jih pisno potrdimo. Če ustno ali telefonsko sklenjene pogodbe ne potrdimo pisno, se za potrditev šteje račun, ki ga izdamo.
- (6) si lastninske in avtorske pravice za ilustracije, risbe, račune in druge dokumente. To še posebej velja tudi za pisne dokumente, ki so označeni kot "zaupni". Stranka potrebuje naše izrecno pisno soglasje, preden jih posreduje tretjim osebam.

§ 3 Cene, uteži

- (1) Naše cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki velja ob dostavi, in veljajo "franko tovarna", razen če je v potrditvi naročila navedeno drugače
- (2) Če se med sklenitvijo pogodbe in dostavo zaračunajo dodatni ali višji stroški zaradi sprememb pravnih standardov.
- zlasti carine, dajatve, izravnavna valut - imamo pravico ustrezno povišati dogovorjeno nakupno ceno. Enako velja za pristojbine za pregled.
- (3) Teža, ugotovljena med natovarjanjem, je odločilna za izračun nakupne cene. Običajno izgubo teže med prevozom krije izključno kupec. Če ni drugače dogovorjeno, je transportna embalaža vključena v ceno.
- (4) Za odbitek popusta je potreben poseben pisni dogovor.
- (5) Če v potrditvi naročila ni navedeno drugače, je treba neto nakupno ceno (brez odbitkov) plačati v 30 dneh od datuma izdaje računa.

§ 4 Dostava; dobavni rok, zmanjšanje odgovornosti v primeru zamude pri dobavi

- (1) Začetek dobavnega roka, ki ga navedemo, je odvisen od razjasnitve vseh tehničnih vprašanj.
- (2) Izpolnjevanje naše obveznosti dobave predpostavlja tudi pravočasno in pravilno izpolnjevanje obveznosti stranke. Obramba zaradi neizpolnitve pogodbe ostaja pridržana.
- (3) Blago vedno potuje nezavarovano in v vsakem primeru na odgovornost stranke. To velja tudi za

s plačano dostavo in ne glede na to, katero prevozno sredstvo se uporablja. Zavarovanje prevoza se sklene le na zahtevo stranke. Vse stroške, ki nastanejo zaradi tega, krije izključno stranka.

- (4) Če ni drugačnega pisnega dogovora, kraj odpreme ter pot in prevozno sredstvo izbire stranka.

O prevozu se dogovorimo po naši najboljši presoji, ne da bi prevzeli kakršno koli odgovornost za in najhitrejši prevoz.

- (5) Če stranka zagotovi prevozno sredstvo, je za njegovo pravočasno zagotovitev. O morebitnih zamudah nas mora pravočasno obvestiti. Morebitne stroške, ki nastanejo zaradi tega, krije stranka.

- (6) Pooblaščenici smo za razumne delne dobave.

- (7) Naša obveznost dobave je vedno odvisna od pravočasne in urejene dobave s strani naših dobaviteljev.

- (8) Navedeni časi dostave in raztovarjanja so vedno nezavezujoči, razen če ni pisno dogovorjeno drugače.

- (9) Ovine pri dostavi zaradi višje sile ali nepredvidenih dogodkov, za katere nismo odgovorni, kot so motnje v delovanju, stavke, izločitve, uradne odredbe, naknadna odpoved izvoznih ali uvoznih možnosti ter lastna rezervacija dostave v skladu z zgornjim odstavkom (7), nas v času trajanja in obsegu njihovih učinkov odvezujejo obveznosti upoštevanja dogovorjenih časov dostave ali raztovarjanja. Prav tako nas pooblašča, da odstopimo od pogodbe, ne da bi bila stranka upravičena do odškodnine ali drugih zahtevkov.

- (10) Če je dogovorjeni čas dostave ali raztovarjanja prekoračen, ne da bi obstajala ovira za dostavo v skladu z zgornjim odstavkom (9), nam mora kupec pisno odobriti razumno obdobje odloga v trajanju vsaj dveh tednov. Če tudi tega krivdno ne upoštevamo, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe, ne more uveljavljati odškodninskih zahtevkov zaradi neizpolnitve ali zamude, razen če smo krivi naklepa ali hude malomarnosti. Če zamuda pri dobavi ni posledica namerne kršitve pogodbe, za katero smo odgovorni, je naša odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.

- (11) Če je zamuda pri dobavi namerne ali hudo malomarne kršitve pogodbe, za katero smo odgovorni, smo odgovorni v skladu z zakonskimi določbami. Če pa zamuda pri dobavi ni posledica namerne kršitve pogodbe, za katero smo odgovorni, je naša odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, nastalo škodo.

- (12) Naša odškodninska odgovornost v primeru zamude pri dobavi je omejena na 3 % vrednosti dobave za vsak polni teden zamude, vendar ne več kot 15 % vrednosti dobave.

§ 5 Neizpolnitev obveznosti sprejema; prenos tveganja

- (1) Če kupec zamuja s prevzemom ali krivdno krši druge obveznosti sodelovanja, kar povzroči zamudo pri dobavi, smo upravičeni zahtevati nadomestilo za škodo, ki nam je v zvezi s tem nastala, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov.

- (2) Če v pogodbi ni navedeno drugače, je dogovorjena dobava "franko tovarna". Če je stranka v zamudi s prevzemom, preide nevarnost naključne izgube ali naključnega poslabšanja kupljenega predmeta na stranko v trenutku, je stranka v zamudi s prevzemom ali v zamudi dolžnika.

§ 6 Obveznost pregleda in obveščanja o napakah

- (1) Kupec mora blago dostaviti takoj po dostavi na dogovorjeni namembni kraj ali, v primeru samoodvzema, po prevzemu.
a) da preveri število kosov, težo in embalažo ter morebitne zabeleži v dobavnici ali tovarnem listu, in



- b) vsaj naključno opraviti reprezentativni pregled kakovosti, ustrezno odpreti embalažo (škatile, vrečke, pločevinke, folije itd.) in preveriti zunanje stanje samega blaga.
- (2) Stranka mora pri obveščanju o morebitnih napakah upoštevati naslednje obrazce in roke:
- a) Pritožbo je treba vložiti do konca delovnega dne po dostavi blaga na dogovorjeni namembni kraj ali njegovem prevzemu. V primeru obvestila o skriti napaki, ki sprva ni bila odkrita kljub ustreznemu začetnemu pregledu v skladu z zgornjim odstavkom (1), velja drugačen rok, v skladu s katerim je treba obvestilo vložiti do konca delovnega dne po dostavi blaga v dogovorjeni namembni kraj ali njegovem prevzemu.
- Blago je treba dostaviti ali sprejeti najpozneje v dveh tednih dobavi blaga.
- b) Pritožbo moramo prejeti v pisni obliki, po elektronski pošti ali telefaksu v zgoraj navedenih rokih. Telefonsko obvestilo o napakah ne zadostuje. Obvestila o poslovnih zastopnikih, posrednikih ali agentom niso pomembna.
- c) pritožbi je treba jasno naravo in obseg domnevne napake.
- d) Stranka mora zavrnjeno blago hraniti na kraju pregleda, da ga lahko mi, naš dobavitelj ali od nas pooblaščen strokovnjaki.
- (3) Pritožbe glede števila kosov, teže in pakiranja blaga so izključene, če manjka zaznamenk na dobavnici, tovarnem listu ali potrdilu o dostavi, ki se zahteva v skladu s točko (a) odstavka 1 zgoraj. Poleg tega kakršne koli reklamacije izključene takoj, ko stranka dobavljeno blago zmeša, ponovno uporabi ali ponovno proda ali ga začne predelovati ali obdelovati.
- (4) Blago, proti kateremu ni ugovora v ustrezni obliki in roku, se šteje za odobreno in sprejeto.

§ 7 Garancija; omejitev odgovornosti; garancijski rok

- (1) V primeru pomanjkljivosti, ki so bile sporočene v ustrezni obliki in pravočasno ter so tudi objektivno utemeljene, ima stranka pravico zahtevati naknadno izpolnitev v obliki odprave pomanjkljivosti ali novega izdelka brez pomanjkljivosti.
- (2) V primeru zahteve za odpravo napake krijemo stroške, potrebne za odpravo napake, zlasti stroške prevoza, potovanja, dela in materiala, če se ti ne povečajo zaradi tega, ker je bil kupljeni predmet prepeljan v kraj, ki ni kraj izpolnitve.
- Če naknadna izpolnitev ni uspešna ali če je odprava napak trikrat neuspešna, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe, znižati kupnino in/ali odškodnino.
- (3) Če stranka zahteva odškodnino za škodo, smo odgovorni v skladu z zakonskimi če smo škodo namerno mi ali naši pooblaščenči. Če škode nismo namerno mi ali naši pooblaščenči, je naša odgovornost omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.
- (4) Če kupec upravičen do odškodnine namesto izpolnitve, je naša odgovornost omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.
- (5) Odgovornost za krivdno poškodbo življenja, telesa ali zdravja ostaja nespremenjena; to velja tudi za obvezno odgovornost po nemškem zakonu o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz).
- (6) Zastaralni rok za zahtevke zaradi napak je 12 mesecev od prenosa tveganja. Zastaralni rok v primeru regresa za dobavo v skladu s §§ 478, 479 BGB ostaja nespremenjen; pet let, šteto od dobave predmeta z napako.

§ 8 Plačilo

- (1) Če v potrditvi naročila ni navedeno drugače, je treba neto nakupno ceno (brez odbitkov) plačati v 30 dneh od datuma izdaje računa.
- (2) Menic in čekov ne sprejemamo. Stroške diskonta in računa krije stranka in jih je treba plačati takoj.
- (3) Če stranka zamuja s plačilom, smo upravičeni zaračunati zamudne obresti po ustreznih obrestni meri, vendar najmanj 9 odstotnih točk nad osnovno obrestno mero ECB, brez posebnega opomina.
- (4) Če stranka ni več sposobna nemoteno poslovati, zlasti če je njeno premoženje zaseženo ali če pride do zamude pri plačilu ali celo do prekinitve plačila, ali stranka vložijo prijavo ali začne postopek zaradi insolventnosti, smo upravičeni takoj razglasiti vse svoje terjatve iz poslovnega razmerja za zapadle, tudi če smo sprejeli menice ali čeke. Enako velja, če stranka zamuja s plačili do nas ali če postanejo znane druge okoliščine, zaradi katerih se zdi njena kreditna sposobnost vprašljiva. Tudi v takem primeru imamo pravico zahtevati predplačila ali predložitve varščne ali odstopiti od pogodbe.
- (5) Kupec je upravičen do pobota, zadržanja ali zmanjšanja le, če so nasprotno terjatve, ki jih uveljavlja v zvezi s tem, zakonsko določene ali jih izrecno priznavamo. Poleg tega lahko stranka uveljavlja pravico do zadržanja le, če njena nasprotna terjatev istem pogodbenem razmerju.

§ 9 Ohranitev lastninske pravice

- (1) Blago, ki ga dostavimo, ostane naša last, dokler stranka ne poravnava vseh terjatev, ki izhajajo iz poslovnega razmerja - vključno s terjatvami iz tekočih računov in iz refinanciranja ali reverznih menic.
- (2) Kupec je pooblaščen, da blago, ki smo mu ga dostavili, proda v okviru običajnega poslovanja. Pooblastilo, izdano na podlagi te pogodbe, preneha veljati zlasti v primerih, navedenih v členu 8(4). Poleg tega imamo pravico, da s pisno izjavo prekličemo kupčev pooblastilo za prodajo, če kupec zamuja z izpolnjevanjem svojih obveznosti do nas, zlasti s plačili, ali če postanejo znane druge okoliščine, zaradi katerih se zdi njegova kreditna sposobnost vprašljiva.
- (3) Omejitve iz zgornjega odstavka 2 se ustrezno uporabljajo tudi za pravico stranke do predelave blaga, ki smo ga dostavili. Stranka ne pridobi lastninske pravice na blagu, ki je v celoti ali delno nastalo kot rezultat predelave; predelava izvaja brezplačno izključno za nas kot proizvajalca v smislu člena 950 BGB. Če naš lastniški pridržek zaradi kakršnih koli okoliščin kljub temu preneha veljati, se stranka in mi strinjamo, da se lastninska pravica na predmetih prenese na nas ob predelavi.

- obdelava na nas, mi sprejmemo prenos lastništva, stranka pa ostane brezplačni skrbnik blaga.
- (4) Če se naše blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, ali neločljivo pomeša z blagom, ki je še vedno v lasti tretjih oseb, pridobimo solastništvo nad novimi predmeti ali mešanimi zalogami. Obseg solastništva je določen z razmerjem med fakturirano vrednostjo blaga s pridržkom, ki smo ga dobavili, in fakturirano vrednostjo drugega blaga.
- (5) Blago, na katerem pridobimo lastništvo ali solastništvo v skladu z zgornjima odstavkoma (3) in (4), ter blago, ki nam je bilo dobavljeno s pridržkom lastninske pravice v skladu z zgornjim odstavkom (1), se šteje za rezervirano blago v smislu naslednjih določb.
- (6) Kupec nam odstopi vse terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga, ob upoštevanju pridržka lastninske pravice. Terjatve iz nadaljnje prodaje vključujejo tudi terjatve do banke, ki je odprla ali potrdila akreditiv v korist stranke (= preprodajalca) v okviru nadaljnje prodaje. S tem sprejemamo to cesijo. Če je blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, predelan izdelek ali mešana zaloga, ki poleg blaga, ki smo ga dobavili mi, vsebuje le postavke, ki so bodisi pripadale stranki bodisi so ji jih tretje osebe dobavile le v okviru tako imenovanega enostavnega pridržka lastninske pravice, nam stranka odstopi celotno terjatev iz nadaljnje prodaje blaga. V drugem primeru, tj. v primeru sovpadanja vnaprejšnjih odstopov na nas in druge dobavitelje, smo upravičeni do deleža izkupička od prodaje, in sicer v skladu z razmerjem med fakturirano vrednostjo našega blaga in fakturirano vrednostjo drugega predelanega ali mešanega blaga.
- (7) Če so naše terjatve nedvomno zavarovane z več kot 125 % skupnega zneska z zgoraj navedenimi odstopi ali pridržki, se presežek neporavnanih zneskov ali pridržanega blaga sprost po naši presoji na zahtevo stranke.
- (8) Kupec je pooblaščen za kupljenega predmeta v okviru običajnega poslovanja, vendar nam s tem odstopa vse terjatve v višini končnega zneska računa (vključno z DDV) naših terjatev, ki mu pripadajo zaradi nadaljnje prodaje do njegovih strank ali tretjih oseb, ne glede na to, ali je bil kupljeni predmet nadalje prodan brez obdelave ali po njej. Kupec ostane pooblaščen za izterjavo teh terjatev tudi po odstopu. To pooblastilo za direktno obremenitev preneha veljati, če stranka ne opravi več ustrezne poslovne dejavnosti v smislu določbe iz člena 8(4). Poleg tega lahko prekliče strankino direktno obremenitev, če stranka zamuja z izpolnjevanjem svojih obveznosti do nas, zlasti s plačili, ali če postanejo znane druge okoliščine, zaradi katerih se zdi njena kreditna sposobnost dvomljiva. Če pooblastilo za inkaso preneha veljati ali ga prekličemo mi, nas mora stranka na našo zahtevo nemudoma obvestiti o dolžnikih odstopljenih terjatev ter nam posredovati podatke in dokumente, potrebne za izterjavo, in obvestiti dolžnika o odstopu terjatve.
- (9) V primeru dostopa tretjih oseb do našega rezerviranega blaga ali zunanjih predmetov, ki so nam dodeljeni, mora stranka opozoriti na naše lastništvo/našo pravico in nas o tem obvestiti. Stroške morebitnega posredovanja krije stranka.
- (10) V primeru kršitve pogodbe, zlasti zamude pri plačilu, je stranka dolžna na našo prvo zahtevo izročiti rezervirano blago, ki je še vedno v njeni lasti, in nam odstopiti vse obstoječe zahtevke za izročitev v zvezi z rezerviranim blagom do tretjih oseb. Naša vrnitev in zaseg rezerviranega blaga ne pomenita odpovedi pogodbe. Po prevzemu blaga smo pooblaščen, da ga unovčimo. Izkupiček od realizacije se pobota z obveznostmi stranke, zmanjša na razumne stroške realizacije.
- (11) V primerih iz člena 8(4) lahko od stranke zahtevamo, da nas obvesti o terjativah, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje in so nam bile dodeljene v skladu s členom 9(6), ter o njihovih dolžnikih. Nato smo upravičeni, da po presoji razkrijemo odstopljene terjatve.
- (12) Kupec je dolžan skrbno ravnati s kupljenim predmetom in ga - dokler kupnina še ni plačana v celoti - na lastne stroške ustrezno zavarovati pred požarom, poškodbami zaradi vode in krajo po nadomestni vrednosti. Če so potrebna vzdrževalna in revizijska dela, jih mora stranka pravočasno in na lastne stroške.
- (13) V primeru zasegov ali drugih posegov tretjih oseb nas mora stranka o tem nemudoma obvestiti v obliki besedila, da lahko vložimo tožbo v skladu s členom 771 nemškega zakonika o civilnem postopku (ZPO). Če nam tretja oseba ne more povrniti sodnih in izvensodnih stroškov tožbe v skladu s členom 771 ZPO, je stranka odgovorna za izgubo, ki nam zaradi tega nastane.
- (14) Kupec na nas prenese tudi terjatve za zavarovanje naših terjatev do njega, ki nastanejo do tretje osebe zaradi kombinacije kupljenega predmeta s premoženjem.

§ 10 praznih predmetov

Stranka nam mora vrniti prazne predmete (euro zaboje, palete, euro kljuke itd.) v enaki vrsti, količini in vrednosti, kot jih je prejela za namen dostave. Če nam stranka ne more praznih količin ob dobavi našega blaga, mora nemudoma in na lastne stroške zagotoviti, da se račun praznih količin izravna (dolg se poravnava na sedežu upnika). Če stranka zamuja z vračilom praznih izdelkov, jih lahko po določitvi razumnega obdobja odloga zavrnemo in od stranke zahtevamo denarno nadomestilo.

§ 11 Končne določbe

- (1) Kraj izpolnitve dobavo blaga je naš poslovni sedež.
- (2) Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, je v našo korist pristojen Würzburg. Vendar pa lahko izberemo tudi drugo pristojnost.
- (3) Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije. Mednarodno prodajno pravo je izključeno. To izrecno velja tudi za uporabo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).
- (4) Neveljavnost posameznih določb teh splošnih prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Šteje se, da so neučinkovite določbe nadomeščene s takimi učinkovitimi določbami, ki so primerne za uresničitev gospodarskega namena izpuščene določbe, kolikor je to mogoče.



visΩmax

for the perfect finish

spekter 
Specialist za barve št. 1

Distributer za Slovenijo:

SPEKTER d.o.o., Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
t: 03 713 25 00, 051 680 666 e: info@spekter-zalec.si
 www.spekter-zalec.si  www.kupibarve.si

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2 - 4
97297 Waldbüttelbrunn Nemčija
Telefon: +49 931 452814 0
Faks: +49 931 452814 - 29
E-
naelovinfo@visomax.de www.visomax.de

